REGOLE E MACCHINE

BENE ESEGUIRE

LE FACCENDE PRINCIPALI DI CIASCHEDUN MESE MENTOVATE NE'DODICI GALENDARI

Del Vangatore, Del Seminatore, Del Maremanno, Del Vignajolo, Dell' Ortolano, Del Giardiniere, Del Boscajolo, Del Castagnajo, Del Castonio; Del Pecorajo, Del Custode delle Api, e finalmente del Calendario addatato ad un Proprietario a cui convenga attendere a far l'Agente da per sè, e a chi dice di non saper cosa fare in Campagna.

OPERA

DEL PROPOSTO LASTRI

Gon dieci Tavole incise in rame descriventi le macchine suddette.






IN VENEZIA MDCCXCIV.

Nella Stamperia Graziosi a S. Apollinare.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE.



REGOLE E MACCHINE

PER BENE ESEGUIRE

LE FACCENDE PRINCIPALI DI CIASCHEDUN MESE EC

GENNAJO:

Per le vangature preparatorie alle Semente Marzuole.

E Faccende che i Contadini debbon fazre in ciaschedun mese dell'anno, especialmente in Gennajo, detto perciò Operajo, sono tante e sì varie, che troppo ci vorrebbe a prescriver le Regole a tutte. Io dunque seglierò ogni mese la principale; esccome in questo presente credo la più importante la Vangatura per le semente Marzuole, così da essa daro principio.

zuole, così da essa daro principio.
Grandissima dev esser la caurela di qualsi fia diligente coltivatore, di non toccar la terra quando si trova umida, assendo al tempo dal vangarla, zapparla, sementar la e fino dal passeggiaryi sopra. Facendo al trimenti egli non solo nuoce ai suoi vantaggi per quell'anno, ma anche per qualcun al

tro

tro dopo, fintantochè ella non sia risanata e sciolta da ghiacci e dal Sole. Per questo è ragionevole opinione di molti prattici, che vantaggiata o maneggiata molle, come dicono la terra non ritorni nel suo primiero stato, fintantochè non si vanghi di nuovo; lo che suol seguire ordinariamente in capo a tre anni. L'issessi preche vangandola ia tale occasione, si seppellirebbe la gelata superficie, la qual difficilmente si prosciuga, ed impedice la buona sermentazione. Si aspetti adunque il tempo, in cui la terra sia asciutta e senza ghiaccio, ne si pensi che l'indugio sia uno scapito, perche non è sempre vero che l'estere i primi a sar le faccende sia lode, ma lo è bensì il sarle a tempo.

Deve anche il favio agricoltore diligentemente efaminare la qualità del suolo che coltiva, osservandone la grassezza o la magrezzza; e a proporzione del di lei stato somministrarle l'ingrasso o governo. Che giova gettare in terra molte staja di seme, se quella terra non è ajutata e governata? Che la buona raccolta provenga dalla quantità del seme è una sassa vien piuttosto dai buoni lavori e dai buoni conci. Anzi, anche nel terreno ben coltivato e grasso, non doversi gettar molta quantità diseme per arrischiar buonà raccolta; ma quanto più la terra è grassà; tanto me no seme richiede. Abbiamo un proverbio che insegna; e questa regola è assicurata dall'esperienza; Per andar scalzo e seminar sondo; non arrichì mai nomo del mondo.

DEL BIDENTE, E DE LAVORI CHE SI FANNO CON ESSO:

Quantunque il Bidente non fia una stru-mento nuovo in Toscana, non è però motto conòsciuto se non nelle campagne del Chianti, dov'è comunissimo. Quest'è uno strumento di ferro con due denti, a guisa di forca, e con un occhio o foro nella parte dove si riuniscono i detti o punte, per potervi praticare un manico di legno ed imbrandirlo. Egli suol esser di circa libbre dieci di ferro, ed anche più. Si adopera nelle terre grosse, e specialmente nel tempo dell'alido, quando, non si posson rompere in altra guisa. Esso ancora à il vantaggio che muove molta terra, e cava l'erbe e le barbe meglio della vanga. Sebbene richieda molta fatica, per dovere alzare ad ogni colpo un peso non indifferente, i lavoratori del Chianti confessano A. 3

che è di molto utile per le loro terre; e delle fimili a quelle ne fono in più parti del Granducato.

FEBBRAJO.

Per la Potatura delle Viti.

Uantunque si 'assegni la Potatura delle vitia questo mese, sogliono però i Contadini principiar saccenda nel meso di Novembre, sossegni a ne' due mesi sussegnitaria in questo e nel mese di Marzo, che sono i tempi più propri. Di qualunque stagione si poti la vite, è necessario di non sarlo quando minaccia prosimo gbiaccio, e sieno giornate troppo fredde, perchè le tagliature così fresche, esposte al gelo o alla brinata, scoppiano con notabil danno della pianta. Non deve parimente sarsi questo operazione quando son tempi molli, perchè ancor questo nuoce alla pianta, e di più si sa danno ancor al terreno, che si calpesta.

Vi è il pregiudizio fra i Contadini chele Viti devon potarfi a Luna dura, come dicono, e non mai a Luna tenera, e da tal pregiudizio ne segue, che molti si affrettano a sagliarle quando meno conviene, primi che

<u>.</u> .

paffi la Luna, e cosi per fuggire un male ideale fanno loro un mal vero. Bisogna perfuadersi che la Luna non à che sar nulla colle saccende de' Contadini, e però non devon mai aver rislesso ad essa, ma bensi alle regole della loro arte. Il celebre Sig. Gio. De la Quintiniè Presetto degli Orti del Re di Francia, e sperimentatissimo nell' Agricoltura, al Cap. 22 del suo Trattato Georgico, asserisce di essersi impiegato pel corso di anni 30. in continue osservazioni ed esperimeze sopra le cose appopriate alla Luna dai Contadini, ed averle tutte ritrovate sasse.

Non si può assegnare una regola certa sul potar lungo o corto, e sul presto e sul tardi, perche ciò dipende dalla diversità de climi, e dall'esposizione e dalla forza maggiore

o minore della pianta.

E'stato confermato dall'esperienza di più pratici, che non solo per vantaggio della vite, ma anche per aver più copiosa raccolta di Vino, si deve piuttosto lasciare i capi da frutto più lunghi ed in minor numero, che più corti ed in numero maggiore.

Osservazione importantissima sul taglio de boschi.

SIngolare, e di fommo rilievo è l'offervazione del Sig. Lorenzo Garniani, Accademico Georgofilo, ed Agente de Sigg. Vettori a S. Casciano, sulla progressione annua dell'aumento del legname de boschi sino al decennio. Egli per mezzo di diligenti prove; cioè notando il peso di un rampollo respet-tivamente ad un altro; scelti apposta, per quant' era possibile, eguali, e parimente recifi un dopo l'altro in anni successivi; è giunto a conoscere dimostrativamente, come il detto legname va accrescendosi coll'appresso proporzione, cioè, il primo anno come 1.; il secondo come 4, il terzo come 9.3 il quarto come 15., il quinto come 22., il sesto come 30.3 il settimo come 40., l'ottavo come 54., il nono come 70., il decimo come 92. Stante la verità di quella osservazione, ognun vede di qual danno sia qualunque taglio di bosco prima del decenno, termine sissa già dalla pratica dei nostri maggiori; e'di quanta utilità farebbe il richiamare nel fuo vigo re la detta pratica. Col taglio così regolato si aumenta la legna, senza moltiplitare la legna, senza moltiplicare uè estender la selva. Colui che sa due tagliate di cinque anni riceve meno della metà del fruito, che non otterrebbe sacendone una sola dopo il decennio. L'oggetto è degno della più seria rissessione.

MARZO.

Per fare i Nesti.

C'annestano tutti i frutti, secondo, l'oppor-I tunità della stagione, avvertendo che sia dolce e non troppo cruda. Quando spira il vento di Tramontana, non si deve annestare nessun frutto, perchè secca quell'umido della buccia, che è cagione che il nesto s'attacca. Tutti i nesti vogliono essere stretti gagliardamente, e le viti specialmente, per esser porose vogliono ancora esfer serrate con biette. I nesti son di più sorte, a marza; a occhio, a scudiscio, e a anello, o sotto altri nomi: Le viti in particolare ed i fichi a marza vengono benissimo, e le marze dell' uno e dell' altro non vogliono esser troppo scarnite. S'annestano anche le viti con grandiffifacilità a tralcio commesso, cioè angnando il tralcio domestico con quello salvatico.

tico, o di cattiva razza, che sieno però d'eguale grosseza, e si legano sorte con salcioli, o con ginestre lunghe e gagliarde; l'annestatura si pone sotto terra un palmo, o più, e si cava la marza suori di terra con due, o tre occhi, si lega ad un piccolo palo avertendo, che non si storca, e si forzi troppo l'annestatura. Nel Giugno poi s'annestatura. Nel Giugno poi s'annestatura cedri, lumie, ed altre specie simili a occhio, ed i Gelsomini di Catalogna, a occhio e a marza.

In materia di Nesti non si è ancora ptovato e tentato tutto; chi sa che cel tempo non s'abbiano per questo mezzo delle nuove e maravigliose varietà di frutte? Quello che è certo si è che il nesto, quando non sossi altro, raggentilisce le frutta; tanto che vi è gran d'sterenza rra una frutta di seme, ad una frutta di nesto della medesima specie.

Una regola ficura per tentar nuove esperienze nei nesti, è quella di osservar tra le piante che si vogliono unire insteme, una certa somiglianza, e che entrino in sugo pressappoco nel medesimo tempo, come sarebbe per esempio il mandorlo e l'aibicocco.

DELL'INNESTO PER ACCOSTAMENTO

ADATTATO ALL'USO BELLE SIEPI DI PIANTE FRUTTIFERE

Ragionamento estratto da una Raccolta d'Opuscoli stampata a Milano.

IL Fine primario dell'Agricoltura è di ri-cavare il maggior prodotto possibile colla minor possibile spesa, ed il minor lavoro. Or io mi lufingo di avere immaginata una maniera di formar le siepi, che abbia questi due vantaggi. E' certo che a cose pari un campo chiuso rende più di un aperto. Il chiuderlo con muro, oltrechè soverchia spesa sarebbe, forma nel medesimo tempo una specie di prigione; laddove una buona siepe mentre egualmente lo difende, non ristringe la vista del proprietario, e somministra delle legna al coltivatore che la taglia. Du Hamel nel suo trattato della Coltivazione delle Terre Tom. I. Cap. 10. dice formalmente, che una siepe viva situata tra due terre coltivate, larga un piede, e alta diciotto fornirà tanta legna, quanta ne fornisce una selya, offia una macchia di diciotto piedi in quadrato; è altrove conferma con un esperienza questa sua assersione. Or se tanto giovano le semplici siepi, quanto più non gioveranno le siepi di alberi fruttiferi. Riuniranno tutti i vantaggi; saranno utili, dilettevoli ed economiche. Ecco la maniera di

formar tali siepi.

Piantate a cinque o sei piedi di distanza in terreno buono dei Meli, dei Peri, o de' Sufini (propongo queste piante, perchè sono le sole sulle quali abbia fatte dell' esperienze) ma non framischiaté le spécie degli alberi, e fate che almeno in un lato della siepe sieno tutti della specie medesima. Le pianticelle devono essere per quanto è possi-bile vigorose. Dopo di averle piantate al modo usato, se ne tagli il tronco all'altezza di circa cinque sesti di braccio. Su tal lunghezza spunteranno 4. 6.0 8. germogly propri per fare de rami. Quando questi vegganfi già sicuri, se ne possono sopprimere i primi; alla fine di Giugno fi pollono nello stesso modo sopprimere i secondi, che solo si son ritenuti per precauzione: così non refleranno su di esso che i germogli più bassi, i quali fortificandosi nel resto dell'Estate o nell'Autunno formeranno di buoni rami. Sul finire dell'Inverno recidasi la parte del tron-

ඇ ්

co superiore a detti rami, tanto che non vi restino che questi. Se mai sosse deboli se na taglino l'estremità, e non si lasci che un buon occhio, o germoglio su ciascuno; ma se sono vigorosi e sorti si può lasciare su de sin due germogli. Certo è che ognun di questi nel second'anno sarà già un bel ramo. Ecco persanto due anni impiegatia pre-

parar l'albero e disporlo.

All'aprirsi della stagione, cioè quando gli umori cominciano a falire dalle radici all'alto, prendansi i due rami, e si saccia loro, perdere appoco, appoco la direzione perpendicolare, dando loro quanto sarà possibile la direzione orizzontale, come vedesi nella Fig. I. S'uniscono allora i due rami: segnasi con un coltello, o altro fimile istrumento nella corteccia di ognuno di essi il punto in cui devono unirsi; quindi si tolga via in quel luogo la terza parte del diametro del ramo, in maniera che ben si combagino i due rami, anzi s'incastrino uno 'nell'altro esattamente. Prendafi allora del musco, o della stoppa, o qualunque altra simile sostanza; se ne avviluppino i due rami nel punto in cui s'uniscono, e leghinsi strettamente insieme con verghe di salcio, o altro simil legname, che sia tale da durare l'anno intero; dopo l'anno diviene inutile. Dopo tal legatura figgali in terra un palo E (fig. I.) à cui si appoggino i due rami al punto in cui si uniscono. Ciò fatto altro non resta che troncare i due rami in FF è reciderne tutti i germogli , lasciandone solo uno ; o due superiormente alla loro unione; e lasciandone interiormente tanti, quanti e al vigore della pianta, e al bisogno della siepe, o spalliera credonsi convenire. Ove sien lasciati due rami da un lato per ogni tronco, unirannosi i più alti nella stessa maniera dei primi. Così unirannosi i rami che dai primi germoglieranno, e che nella figura I. veggonsi solo indicati G G G ec. Di questi devesi aver cura, e solo lasciarne il numero che può abbisognare. Si lasciano crescere fino a che fieno in stato di essere nella stessa maniera uniti con gli altri rami, il che farassi nella medesima guisa come vedesi nella fig. II. Questi rami così uniti o piuttosto innestati ; dopo un anno formano dell'escrescenze, e de nodi, e restano si fortemente attaccati, che rompérannosi più facilmente in ogni altro punto, che in quello della loro unione .

Alcune cose devon quì osservarsi. I rami che vogliono innestarsi per avvicinamento

devono avere la direzione orizzontale quanto è possibile, si per meglio formare la siepe; si perchè in tal posizione i sughi vegetali, offia gli umori, perdendo la loro forza, meno rami e foglie, ma più frutta producono. Devono inoltre tai rami effer legati; come si è detto, al punto nella loro unione; ma préndasi cura di non legarli troppo strettamente, altrimenti, crescendo i rami formerebbonfi delle scanalature nella corteccia; le quali intercettando gli umori nuocerebbero alla vegetazione: ove però si vedesse che i rami troppo vigorosamente pullulassero nella parte superiore alla loro riunione, giovera allora legarli più strettamente acciocche gli umori restando trattenuti in parte al disotto. ne fortifichino meglio il ramo, e i germoeli, che indi nascono. Si è pur avvisato di pigliar piante della medesima specie, perchè essendo uniformi gli umori ; più facilmente è meglio riesce l'innesto; e perchè trovandosi unite due piante delle quali una sia per natura più ramosa e più forte dall'altra; quella assorbendo tutti i sughi di questa : farebbela facilmente perire.

Da tali fiepi, oltre i vantaggi riportati a principio, fi ottengono delle ottime frutta : L'esperienza insegna che l'innesto migliora e perfeziona qualunque frutto. Una pianta pur salvatica ci dà un frutto buono. Or quanto più le frutta non dovrann'elleno migliorarfi, ove non uno, ma molti innesti peravvicinamento si fanno sulle piante medesime, o almeno della medesima specie?

Circa al tagliar a' suoi tempi tali siepi, e dar loro una convenevole altezza, o larghezza, seguasi il metodo ordinario delle altre Siepi. Ne vi è dubbio che le siepi così formate non sieno per ben difendere un campo. e un giardino al par di ogni altro riparo.

APRILE.

Per i Bachi da seta.

Ntorno ai 20. di questo mese, come si vede, che i gelsi cominciano a metter la foglia si stacca il seme dei bachi da seta, . kavandolo con ottimo vino e asciugandolo; rinvolto poi in carta o in panno sottile si tiene in luogo caldo temperato, dov'egli nasce. La stanza dove si fanno i bachi vuol esfere esposta a mezzogiorno e calda a ragione. S'avverta che la foglia sia asciutta, granita, di mori vecchi potendo, e che i bachi non patiscano nè di mangiare nè di

mutare; e che non sia vento, o tropp'aria nella detta stanza dove si fanno. Alcuni per mutare i bachi adoprano le reti, per mezzo delle quali vengono meno strapazzati che con maneggiarli e trasportargli ad uno ad uno. Nel luogo dove saranno le stoje non sia puzzo, o setore di nessuano le stoje non sia puzzo, o setore di nessuano con con però troppo acuti. Soprattutto dopo che hanno dormito della grossa, bisogna esser pronti e diligenti in dar loro la soglia, e mutargli con attenzione. Il bosco sia di seope ent e secche, o di ginestre simili, in luogo caldo ed asciutto.

Queste ed altre simili diligenze intorno a questi preziosi vermi, sono già note anche alle semmine meno industriose, che gli custodicono. Dovrebbe però estera a cuore dei proprietari il moltiplicar la raccolta della sea, più per l'accrescimento delle piante dei Gelsi, che per altra cura. I Gelsi moltiplicano in Toscana, perche si vede in fatti, che le raccolte della Seta vanno sempre più aumentando i ma non moltiplicano quanto potrebbero. Una delle ragioni massime si che ordinariamente i Contadini, nelle cumani son queste piante; non vi guadagnano, anzi ne provan danno. Date loro la meta del frutto, come dell'altre derrate, e si

13

cura-

curamente vegeteranno e moltiplicheranno. Per lo più dice il Contadino, che non à luogo nel fuo Podere per piantar Gelfi, perchè non dee guadagnarvi; fe si provi a promettergli una parte di cotesto prositto; il luogo è subito trovato: Non è questo un supposto chimerico; è una verità comprovata dal fatto.

Per soffogare le Crisalidi nel Bozzoli de Bachi da seta senza servirsi del taldo del forno, o del sole.

Tutta l'operazione consiste nel metter della Cansora in una camera destinata a quest uso, dopo di avervi stesi i Bozzoli sopra stoje, reti, o altro. La detta camera non dev' esser tropo grande relativamente alla quantità de Bozzoli, dev' esser chiusa in modo che la Cansora non possa svaporare per nessure de meglio sarebbe se sosse per nessure procurando che non vi stian troppo ammassati. Una libbra di Cansora basta per sossogna successivamente circa 120. libbre di Bozzoli; ma è sempre meglio metterna di più che di meno. Questa sossana si dissipa a poco a poco, e riempie la camera di emanazioni continue, che son di tanta attività, che le Crisalidi de Bozzoli restan sofogate nello spazio di 36. ore. Una libbra di cansora continuerà a svaporare circa trè mesi. Se poi si volesse softogare con maggior prestezza una gran quantità di Crisalidi, si prenda tre once di Cansora tagliata in piccoli pezzi, e tre bicchieri della migliore accuavite, si ponga insieme in un piatto veriniciato sopra uno scaldavivande pieno di biacce accesa nel mezzo della camera, esi chiuda diligentemente la porta. L'evaporazione si sirà prontamiente, e produrrà subito l'effetto.

Si può ancora ottener lo stello con un altro modo di procedere che è miglior del primo. In una camera simile all'accennata si faccia costruire di legno un armadio, o cassa della lunghezza di dieci piedi, di otto d'altezza, e di quattro di larghezza con sei cassette da tirar suori, l'una sopra l'altra aventi ciascuna cinque pollici di prosondità: Il sondo di questo sia di grosso si di serro lavorato a maglia; è tra il sondo della cassa è la più bassa cassetta si lasci uno spazio di due pollici di altezza per ispargervi tre libbre di Cansora; il tutto ben chiuso ed unito. Ciaschèduna cassetta conterrà 80. libbre

di Bozzoli incirca. In capo a 36. ore lever rete i Bozzoli dall'ultima cassetta, ed abbassette gli altri per ordine, affin di appressagli alla Cansora, dimodochè quella che era penultima, divenga l'ultima ec. La cassetta vuota si riempirà di Bozzoli freschi, e si porrà in alto nel luogo vacante. Di quindici in quindici ore tornerete a sar la stessa operazione. I Bozzoli che avrete cavato dalle cassette nella maniera descritta, staranno meglio nella stessa camera dovi è la cassa che in altro luogo, per cagion della Cansora che vi è svaporata. Una cassa provvista della sudetta dose di Cansora può servire per tutto il tempo ordinario della trattura.

I vantaggi di questo nuovo metodo sopra l'ordinario sono evidenti; così il color naturale de' Bozzoli non si altera, e la seta non perde il lucido. Non si stà sottoposti di factoro provare un calore o troppo forte o troppo debole, con danno della trattura in tutti e due i casi. Parimente i Bozzoli non sceman di peso, nè s'indurisce, nè si asciuga, come nel sorno, il tessuo loro gommoso, ende si facilita la filatura. Finalmente si ri-sparmia tempo, legna, e mano d'opera, lo, che compensa abbondantemente la spesa del-

le casse della Canfora.

NUO.

NUOVASTUFÁ

Per soffogare le Crisalidi ne' bozzoli della seta senza il caldo del forno.

'Uso della Canfora per ammazzar le Cri-Li salidi, da me proposto nel Lunario del 1779. dalle poche prove che si son fatte; non par che riesca, o almeno non à ottenuto il suo pieno effetto in Toscana. Parimente il Sig. Dott. Alessandro Bicchierai tentò con la macchina Pneumatica di uccidere il detto verme per mezzo della privazione dell' aria, e ne ottenne l'effetto desiderato; ma non è questa prova adattabile in verun conto alle grandiose tratture della seta, pel quale scopo si richiedono cose più semplici; e più comuni. În tale stato di cose il Signor Natale del Pace, mercante e fabbricatore di seta fiorentino, mirando sempre a toglier gli svantaggi del forno da simil manifattura, introdulle l'anno 1781, una nuova stufa, inventata in Francia, e da lui perfezionata ed eseguita per la prima volta in Italia. Questa consiste in un piccolo stanzinetto di figura quadrata ben chiusto, alto braccia 3. circa, e largo braccia 1. e mezzo e costruito

nella parte superiore in volta, con una punta a diamante rovescio nel mezzo, per uso di far ricadere i vapori dell'acqua bollente nella caldaja che à fotto. Nelle parti laterali restano internati nella muraglia alcuni pioli, o piecoli beccatelli di legno, i quali fervono di fostegno alle panierette dei bozzoli non soleggiati, nè preparati in altra forma, e queste di figura bislunga, poste l'una sull'altra, alla distanza di soldi 5. di braccio. Nella parte inferiore di detto stanzino, e quasi nel sodo della base o zoccolo del medelimo, all' altezza di braccia 1. e un quarto circa dal suolo, resta situata una caldaja d'acqua, che riscalda a bollore, nello spazio di ore 1. e mezzo, uccide ficuramente i vermi di circa 300. libbre di bozzoli per mezzo del suo vapore, e fenza nessun pericolo, quandanche i detti bozzoli, per qualche caso, vi restasser più tempo. La caldaja si riscalda per mezzo di un fornello, che à la sua bocca al di suori dello stanzino.

Oltre questo notabil vantaggio riesce ancora la stusa suddetta manifestamente più sana e proficua per quei bozzoli disettosi di riarso, e col verme già morto; perchè i primi non sossirono quell'astringente che dà loto il calore del forno, il quale sempre più coffipa e coagula la bava del bozzolo, e nell' altro caso del verme già morto, col nuovo metodos impedisce di macchiare gli altri bozzoli sani, che nella massa restano a contatto con quelli.

Dipiù, circa la bontà dei bozzoli, confrontati infieme quelli stufati al nuovo edifizio con gli altri prosciugati nel forno, i primi sono evidentemente di colore più naturale e più chiaro, non tendono, come i secondi, al color bigiastro, ed anno una maggior lucentezza.

MAGGIO.

Per la Custodia delle Pecchie.

IN questo mese sciamano le pecchie, è però si stia avvertiti, e s'abbia in ordine le cassette, o bugni fregati col finocchio, o bagnati con vino bianco dolce. Parimente col vino s'imbriacano, e con un granatino di ramerino si spruzzano dentro, e si pongono in luogo coperto ed asciutto, volto a mezzogiorno. Vicino al luogo dove si saranto collocate, si pianti ramerino, salvia, gessomini, rosat, aranci, borrane, e altri siori di buono odore per avere il mele ottimo ed in abtoria della superiori di periori di perio

abbondanta. Si guardino dai calabroni che le ammazzano, ed anco dalle formiche, che fanno loro gran danno. Ancora ne fegati, o favi nascono alcuni tarli o tignole grosse, che mandano male e rodono i medesimi avi, e le pecchie giovani, che vi son dentro, e non vi sa nè mele nè cera. Al principio del mese d'Ottobre si cava il mele, e se ne lascia una parte perchè le pecchie postano cibarsi nell'invernata sino a primavera.

Bisogna guardarle dal troppo caldo che distrugge il mele, e dal troppo frèddo che

lo congela:

Poche altre più son le regole per la confervazione delle Pecchie, onde sarebbe tempo persono il trattenervis, ma quello che più importa si è l'introduzione di quest' infetti, che recano tanto utile, e poco o niuno imbarazzo e dispendio. Si vuole che ciassicheduna cassetta, quando sien ben tenute; renda una piastra di frutto per anno. Se tutti i Contadini vi si applicassero di genio, lo Stato avrebbe una nuova entrata non poco confider abile. Ma la solita infingardia, che è il vitio pe il comune e più samiliare al genere umano, quella che non sa pensarvi. Si adducono molte scuse per dispensarsene; ma son inezie e non molte scuse per dispensarsene; ma son inezie e non

ragioni. Perchè i proprietari de' fondi non incoraggiscono questa innocente cultura?

fan-

fa-

en-

in-

e

of-

·a.

1e

nn-

nu-

1-

je

0

1-

1

Il defunto Sig. Cav. Francesco Maggio Commissario del Regio Spedale di S. Maria Nuova introdusse e moltiplicò talmente gli Alveari negli effetti di detto Spedale che pel bisogno del medesimo non su necesifario provveder altro mele ; ed è notabile che quello della Fattoria di Majano vicino a Firenze, non cedeva al più odoroso di Spagna e di Provenza.

NUOVO ALVFARE, O CASSA

Per le Pecchie.

IN Socio dell'Accademia Economies di Berna, il Sig. Giovanni de Gelieu, a inventato pochi anni addietro un genere di Alveare tanto femplice; quanto fincero per moltiplicare le Api, ovvero Pecchie, e per confervarle. Questo è stato copiato in Toscana da un ottimo gusto moltissime utili cognizioni, e l'à introdotto sulle sue terre nel Volterranno, dove è stato riconosciuto vantaggiossissimo, primieramente perchè facilità il levare il mele senza far motir le Pecchie, se

condariamente perchè ajuta ad aver degli fciami forti e folleciti da tutte le vecchie Casse

Confiste il nuovo Alveare in una cassa di tavole, che misurata nel di dentro à dodici foldi di altezza, nove di larghezza, e da quindici in diciotto di lunghezza. Bisogna mantener queste misure, o altre presta poco simili, sempre le medesime, per la ragio-ne che si vedrà inappresso. Le tavole delle quali si formeranno le dette casse, tornerà bene che. sieno grosse di circa un soldo e mezzo perchè così si difendon meglio gli sciami dal troppo caldo e dal freddo. Tutto è ben inchiodato o incavicchiato fuori che il fondo, che è una tavola alquanto più larga e lunga del vuoto della cassa, sulla quale ella riposa come sopra la sua base. Nel mezzo di una delle facce più lunghe, dalla parte inferiore, sù . cui ripola la cassa, si pratica un taglio tre foldi lungo, e alto circa un mezzo foldo, che deve servir di porta. Quest'Alveare o Cassa, che sin quì rassomiglia quasi agli or-dinari, è però segato nel mezzo de' lati maggiori in due parti eguali , dimodochè la porta fi trova metà da una parte, e metà dall' altra. A ciascuna di queste metà è stata fillata ful lato fegato una tavoletta fottile nel

nezzo alla quale tanto di quà che di la iperta una finestrella quadrata di circa 3. soldia Per tal modo ogni mezza cassa ne formina da per se, colla differenza, che la taola più sottile ultimamente descritta, non giunge sino al piano, ma solamente sino ill'altezza della porta; onde quando le due arti son riunite per sormarne un tutto, le Pecchie averanno una comunicazione per la letta sinestrella, e per lo spazio inferiore lella tavola di divisione.

Finalmente per legar queste due mezze Casse, e farne una intiera, sono stati coniccati sei pioli a ciascheduna metà, con queto che ne resti suori una porzione, e corripondano a quei dell'altra, due per facciata;
due sopra il coperchio, da quella parte che
e dette metà si devono accostare, e così si
egano con vinchi o corde, formando di due

in folo recipiente.

Egli è necessario di sartutte le Casse eguali, ifinche ciascheduna metà possa essere accopiata a qualtunque altra di quelle che abbiano; quantunque però per la parte della lunghezza si potrebbe anche variare per il comodo legli sciami più copiosi

Si supponga che sia venuto il tempo che e Pecchie sciamino dopo l'aprile, ed il maggio bastano due persone per dividerle in questa maniera: si prendano due mezze casse vuote, e si portino vicino all' Alveare pieno che si vuol dividere; si tagli gentilmente i legami di questo, e a ciascheduna metà piena s'accoppi la metà vuota, e si leghino subito nella già descritta forma: ecco due sciami ben provvisti, di mele, di pecchie, e soprattutto di germi, che comincieranno ad operare indipendentemente l'un dall'altro.

Non vi son che due casi, in cui blsogna astenersi di separar gli Alveari, I. quando si trovano scarsi di miele sulla primavera, II. quando le Pecchie non avranno terminato mell'autunno precedente di riempier di segati o savi che si voglian chiamare, le due parti

del alveare.

La detta separazione si deve sare subito al cader del sole, perchè le Pecchie sono in tal tempo ben unite è molto quiete, e però più facile s'osservare se esse sieno nel punto opportuno di dover esse dell'alveare, la susseria dell'alveare, dal susserio delle Pecchie, e dalla folla delle medesime intorno alla porta.

Questo metodo riunisce tutti i vantaggi più desiderabili; esige poco pensiero dal Contadino, che non vuol perder tempo in diligenze soverchie; gli affeati sono di poca ipesa e quasiche l'ordinaria; tutti gli alveari danno degli' sciami; gli sciami son forti e solleciti, e per questo ammassano molto, e moltiplicano; nessuno di detti sciami si perde, e non fugge, come spello suol succedere, ad alloggiare nelle foreste; si può prendere il mele e la cera a suo medo senza sar morir le Pecchie; finalmente nessuno sciame perisce di vecchiezza, e ciascheduno di essi sussiste il maggior tempo possibile. Si potrebbe giustificar tutto questo per via de principi, che anno condotto l'inventore a determinarfi per questo metodo; ma tornerà meglio che si rimetta: quelta giustificazione all' esperienza dei dilettanti.

Quanto al mele, bisogna osservare in primo luogo che non si deve togliere da quelle casse che si vogsion dividere alla primavera seguente. Egli è qui dove si pano applicare il proverbio, che chi vuol tutto il miele riman senza le Pecchie. Quando si sarà giunti a quel numero di Casse che si vuole, non si cercherà più di moltiplicarse, e si spoglieranno ognanno del mele quelle che ne avranno in abbondanza, lasciandone qualcuna per dividere alla primavera, e con esse riparar qualche danno, oppur vender gli sciami. Quando si vuol

vuol cavare il mele, bisogna verso S. Martino pesar tutte la Casse abitate, e sapendo già quanto è il peso della Cassa vuota, guardarfi dal toccar quelle che non anno circa a 20., o 22. libbre di pieno; e questa è pref-fappoco la quantità che si deve lasciare per mantenimento delle Pecchie. Non vi son che due stagioni per prendere il mele, la fine dell' Autunno, e la fin dell' Inverno. Il più forte della moltiplicazione è nel mese d'Aprile, di Maggio e di Giugno, è questo ap-punto e il tempo per formar gli sciame secondo il già prescritto. Il tempo poi più proprio per prendere il mele è la mattina in una bella giornata, prima che le Pecchie si mettano al lavoro, e si può anche prendere quello; in cui il maggior numero di esse è alla campagna ; cioè verso le dieci ore della mattina: per prendere il mele, si deve cominciare dalla fumigazione. Uno si servirà a quest' uopo d' un panno vecchio attortigliato ad un bastone, e dop-po che sarà acceso, senza però che dia siamma s'introdurrà fotto la mezza cassa che si vuol vuotare, follevandola alquanto; questo fumo obbligherà le Pecchie a passar nell'altra parte; allora si taglieranno i legami che riuniscono le due metà, si toglierà quella che fi è affumata , e fe ne fostituirà un altra

delle vuote. Nel caso che restino alcune Pecchie nella porzione che si leva via; si sca cceranno di nuovo col summo, quando sossero molte che visi ostinassero, si obbligheranno col socco di una penna a fortirne. Siccome però avvien di rado che si debba togliere la metà del mele, e solamente in quelle casse, che sono abbondanti sopra le quaranta libbre, così quando se seva un terzo o un quarto, converrà riporre la medesima porzione assumata accanto all'altra, e non completarla con una nuova per non assamare le Pecchie che rimangono.

GIUGNO.

Per la Mietitura;

L'tempo di metter la falce al grano, bendehè precifamente non possa perserviversi, ma debbasi regolare secondo la stagione; nondimeno suolesser per lo più dopo S. Giovanni, e intorno S. Pietro, essendovi infatti il proverbio: Per S. Piero o paglia, o seno, proverbio verissato dall'esperienza, perchè se passato detto tempo, o pochi giorni dopo, il grano non è maturo e ben granito, è segno di scarsa raccolta.

grano, si lasci star prima di batterlo per quindici o venti giorni, affinche il granello attragga quel poco di umore rimasto nella spiga e nella paglia, e maggiormente si

perfezioni.

Le biche devon lasciarsi ben coperte a guisa di tetto molto declive, perchè non penetri dentro l'acqua, in caso che piova; ed in satti si danno delle annate, in cui il tempo si ostina in lunghissime pioggie, e allora le biche se non sonben coperte, si manda male il grano e la paglia, come segui nel 1765, che il grano impiolò e rinacque dentro le biche, e si sece la battitura sul finir d'Agosto.

Immediatamente ne segue la mietitura delle biade marzuole, cioè save, orzi e vecciati, ma queste non soglion segarsi sul caldo, ma la mattina di buon ora, fintantochè non sia prosciugata la guazza. E questo perchètanto i gaglioli delle save, quanto le spighe delli orzo facilmente si spicciolano, quando son toccate molto inaridite. Il grano siciliano, e la saggina non si levano dal terreno, se non verso la sine di, Agosto, e più tardi ancora. Per cogliere il siciliano, non si abbia tanta suria, perchè sebbene aldisuori mostri d'estre stagionato, dentro però à sempre del sugo da aturarre

VA-

VAGLIO ORIZZONTALE.

IN diverse Fattorie si adopra in oggi per nettare i Grani ed altri semi frumentacei un Vaglio tondo orizzontale, che à il vantaggio oltre al purgargli dalla polvere ; di separargli ancora dai semi estranei, e nominatamente dal Loglio, e di più dividere il grano più pesante e più grosso dall' inferiore . Questo è composto di quattro pezzi ; una tramoggia capace di circa quattro flaja di grano, una Capretta d'albèro sù cui riposa la detta tramoggia, un Vaglio di fil di ferro, simile alla macchina interna che forma l'anima del Burratto, è che è coperta di velo ; ed un fostegno su cui riposa il suddetto Vaglio col parnio dalla parte più stretta del medesimo : La Capretta è alta B. i. e foldi io . il sostegno, nel quale son praticati più fori, per dare al Vaglio diverse inclinazioni, B. 1. e soldi 3. Il Vaglio che è lungo B. 4. è composto di un asse che termina in due perni di ferro, e quello di questi perni che posa sulla Capretta passa al di la della tramoggia fotto di essa, è termina con un manubrio per farlo agire. Egli è di figura esagona coperto traversalmente di fil di ferro, che appoggia sopra se i regoli coperti di lamine di latta, sulle quali è sermata con stagno, e di più è ammagliato con sottilissimo sil d' ottone per lo lungo, con quattro ammafiliature per lato. Il fil di ferro colla maggiore, o minor densità forma quattro spartimenti, il primo affai stretto donde la polvere, il secondo alquanto più rado per doglio, semi non condotti ed altri estranei, il terzo sempre più rado per il buon grano, il quarto per l'ottimo, il più pesante ed il più grosso. Le vecce, i sassuoli ed altro escono dalla parte inferiore che è aperta, siccome pure è aperta la superiore, per cui entrano i semi dalla tramoggià, che à nel fondo una piccola fortità con sua cateratta. Nell'interno aderenti all' affe suddetto sono otto rotelle distribuite lunghesso, che con sei razze ciascheduna sorreggono i regoli dell'esagono. Nell'operare, si deve aggiungere una tavoletta mobile ful piano della stanza o aja dove si nettano le raccolte per dividere i buoni dai cattivi semi, siccome apparisse dalla Fig. n. 1. Chi volesse provvedersi di tali ultilissimi Vagli, potrà indirizzarsi a Giuseppe Baroni abi-le Legnajolo di S. Gimignano, che ne prese l'idea da un antico esissente in Volterra; e che li fabbrica ottimamente: Alla Fattoria di S. A. R. al Poggio a Cajano si è ingegnosamente applicata la detta macchina anco all'uso del riso per servizio di quelle Risaje, con qualche giunta e raffinamento.

LUGLIO.

Per la Lavoratura dei terreni.

Ppena levato il grano disopra il terreno, bisogna entrarvi coll' aratro per
romperlo e renderlo capace di altra simil sementa nell' anno seguente. Questa saccenda
và fatta in tempi asciutti, acciò secchino più
facilmente la barbe dell'erbe, le quali si più
levano facendo con un aratro ben grande,
un solco il più prosondo e più diritto che
sia possibile nel mezzo appunte della porca,
dov'è stata la sementa dell'anno passato.

Arata che sia, si lasci, come dicono i Contadini, statar la terra, cioè riposare e profittare dell'aria e del sole, e dopo venti o venticinque giorni si passi sopra coll'Erpice, col quale s' appiani e si stritoli sutte le zolle. Gli Erpici sono fatti in più maniere diverse; ma quello è il migliore, che riesce meglio a stritolar minutamente tutta la terra.

Dopo di questa lavoratura ve ne à un

altrà da fire circà la metà d' Agosto, e questa è chiamata comunemente costeggiare. Consiste questa nel passar l'aratro sopra le coste o lati della già detta porca, tanto che nasca un diritto e prosondo solco tral nuovo ed il vecchio.

Fatto tutto questo, e venuto il tempo della sementa, ogruno sa che il colmo della nuova porca deve tornare appunto dove già era il solco vecchio. Si procuri di spianara bene col sarchio, o colla marra il medesimo colmo dando leggiadra sorma alla suddetta nuova porca, appiantandola, rotondaridola, e facendo si che non vi-rimassa veruna zolla, di modo che seminandovi sopra il grano, nasta meglio distribuito ed in giusta lontananza un filo dall'altro.

Queste sono le operazioni più hecessarie per fare una buona sementa di grano; mi vi è qualche Contadino più diligente ed accorto, il quale vedendo che il suo campo à bisogno per rendersi più sossice di quatche lavoratura di più, non sà negargliela. Egli è certo che quamo più la terra è mossa sollevata e rivoltata, tanto più ella gode, assorbendo dall'aria que fasi che la secondano, e presentando alle nuove semente più facile si modo di gettar sopr esa le piccole barbe e

g pre-

presentando alle nuove semente più facile il modo di gettar sopr'esta le piccole barbe e vegetar con selicità. I layori satti bene è ripetutamente sui campi equivalgono a qualunque ingrasso o governo più calido e migliore che si possa dar loro.

R·E G O L E

Circa le semente serotine.

E semente serotine a intendono tutte quelle, che si sinno sul terreno dopo levata la prima raccolta nell'istesso mono. Ma affinche queste si possano bene adattare a terreni, bisogna primieramente far conoscere quali siano i capaci per ricevere queste semente, non essendo tutti approposito i dipoi quali siano i semi, che possono assicurarsi a tali semente; giacche ancora questi non vi possono generalmente impiegare.

Tutte le terre già sfruttate, e che devon vangarsi per la nuova sementa, possono esser atte a ricevere i semi serotini; parlando però di quelle di piano che nell'estate si mantengono qualche poco sresche, e sono di qualità gentili, e arenose, non già di quelle, che son grosse, benche poste in piano, poi-

chè queste nell'estate tanto inaridiscono, e si assodano, che non comportano seme al-

cuno.

I semi poi che sogliono usarsi per queste semente sono: fagioli di qualunque sorta, miglio, panico, grano siciliano, saggina, e rape. Queste qualità di semi posson adoprarli serotini, ma non con la medesima cultura: poiche se si voglia seminare il gransiciliano, bisogna che si semini in quei campi, che restano i primi scoperti, come per esempio quelli del lino, che suol levarsi dal terreno intorno i 4. o 5. di Giugno, avendo dipiù l'avvertenza di prima vangare quella terra, e che sia posta in luogo ove si possa nell'estate introdur l'acqua per inaffiarlo, altrimenti farà incerta la raccolta di questo, se non venga una pioggia in tempo, che gli possa giovare. Quando si usa solo in terre, che si mantengon molto fresche, come nel piano di Pistoja, e di Pisa.

I fagioli poi si seminano in altra maniera cioè: levata, o abbicata nel campo che nell' anno sitturo deve vangarsi, la paglia della segale, e del grano, si rompe la terra con l'aratro armato di buona vangheggiola: dopo rotta, si schiacciano le zolle se ve ne sono con l'erpice: dipoi si costeggia, cioè si entra con l'aratro nelle coste formate dal primo solco, e in questo nuovo che rimane dopo la costeggiatura si gettano i fagioli; mescolandovi qualche poco di seme di saggina, perchè questa cresciuta superiore a fagioli, nel sommo dell'estate con la sua ombra il disende alquanto dal sole: seminati che siano si ricuoprono, o col marrone, o coll'erpice lasciando la terra bentrita, e senza zolle.

Non è buona regola quella di alcuni contadini di dare coll'aratro un folco in mezze alla porca, e quivi seminare i fagioli ripassando poi sopra coll'erpice per ricoprirli, e schiacciare le zolle; perchè la terra resta così solamente smossa in quel luago, e vi rimangono molte zolle, le quali impediscono la nascita de' medesimi fagioli, e poi l'erbe salvatiche, che rinascono all'intorno del soloto, sossogno la sementa, e poco o nulla producono di srutto.

Chi desidera di raccoglier tagioli serotini per l'inverno, procuri di seminarli presto; e sibito levato il grano o la segale immediatamente. E più sicura tarà la raccolta se si semineranno dopo il lino, o la segale, che ficcome in quattro o cinque giorni nascono, vorrebbero esser suori del terreno almeno per S. Pietro. Chi poi gli semina più tardi, ne raccoglierà per mangiar freschi, ma dissicilmente ne seccherà per l'inverno.

Se le terre ove si seminano siano arenose; si gettino di quelli con l'occhio; perchè resisteno più all'caldo, se poi siano sottili e
fresche, ma non arenose, allora si posson
seminare, o romani, o napoletani, o di altra qualità: Bisogna però avvertire pei sagioli dall'occhio, che non volendoli cogliere
quando son freschi, ma lasciarli maturare su
la pianta per l'inverno; si levano a mano
dalla medesima pianta quelli che volta per
volta mostran di volere ingiallire, riguardandoli in quel tempo da' piccioni, che assai li
danneggiano, benchè siano sulla pianta.

Il miglio, ed il panico si seminano parimente con l'istessa regola de' sagioli, ma in terre arenose, e bellettose. Questo seme essendo così minuto si mescola nel seminarlo con la rena o terra trita, perchè non cada troppo solto. La saggina poi si getta in tutte le qualità di terra, sia di piano, o di poggio; perchè se à tempo di nascere, tanto basta per venire avanti; e resistendo que-

Пa

sta molto all'alido, allà prima pioggiasi ravviva, e ad altro non serve, che per li strami de' bestiami, potendosi trattenere in terra sino a tutto Novembre. Fa certamente la sua spiga, ma non la conduce a persetta maturità, e quelle che vengono più mature si serbano per i piccioni delle colombaje.

Potrebbero anche seminarsi gli orzi, perchè anche questi anno la vita breve, e in tre mesi verrebbero alla persetta maturità ma questi son più fallaci; perchè resistono poco all'alido e spesso averebbero bisogno di rinfrescate; perloche non ci è costume di seminarli generalmente, riserbandosi i contadini a seminarli nel mese di Settembrein quei terreni parimente da vangarsi, ma per servirsene in erba per i bestiami, chiamandoli poi col nome di Ferrana.

In quei campi ove sono stati i sagioli si potrebbe pur sare la terza sementa; imperocchè verso la sine di Settembre, quando già questi son maturi, e levati dal campo, potrebbe di nuovo rompersi la terra con l'aratto, e portarvisi un poco di governo, e seminarvi altra specie di Ferrana, cioc segale, vena, lupini, o trisoglio per tagliarsi per i bestiami nel principio della primavera, ma questa si può sare solo in quei campi che devo-

devono vangarsi tardi, per la canapa, o pel

gran siciliano.

Questa sorta di seme si getta anche sulle spallette delle viti, dopo ricavate le sosse, e da questa sementa gran vantaggio ne ricavano i contadini nella primavera, quando si principia a dar l'erba alle bestie; la stessa sementa si può sare anche su' poggi. La vena per tagliarsi per le bestie nel mese di Maggio si semina anche nei solchi del grano nel mese di Novembre quando si sa la sementa del medesimo, e così non si perde terreno senza sutto; e senza pregiudizio alcuno del grano, si ricava da quei campi un cibo impinguante per le bestie.

Le rape si seminano tanto nel mese di Luglio quanto i fagioli, come anche nel mese di Agosto, e di Settembre; e quelle pure si possono seminare in tutte le terre anche di poggio, e colina, e particolarmente in quelle, che chiamano alberesi, e parimente può mescolarsi col detto seme qualche poco di quello di saggina per tagliar si poi peti bestiami, siccome anche qualche poco di seme di ravanello. Si abbia però l'avvertenza di gettar rado questo seme, perchè per esser tanto minuto, può riuscir di gettarlo troppo solto. Si procuri ancora di non septembre.

pellirlo tanto nel terreno; ma balta che sià superficialmente ricoperto: e si semina anche

per le spallette delle viti.

Questo è un seme che costa pochissimo o nulla, e con poco si semina molto, e si ricava da esso un gran vantaggio; poichè un contadino; che abbia seminato un campo, o due di rape, risparmia molto di pane nell'invernata, attesochè con le rape molte voste cava la same a tutta la samiglia, e sono di molto vantaggio per i bestiami, che si possono tener bene con la verdura anche in quest tempo; perciò non deve tralasciarsi di seminarle, perchè con poca spesa ne risentono vantaggio i contadini medesimi, i bestiami; ed i poveri, ai quali nell'invernata servono di grande ajuto per campare. Queste poi si trapiantano nel mese di Novembre per fare i brocoli per la quaresima.

Vi fono alcumi contadimi infingardi, che non fanno indurfi a feminarle, appoggiati fulla ragione, che fono poi loro portate via, ma giusto fon essi quelli, che le appetiscono più d'ogni altro, e nel tempo che ci sono, s' industriano di andare α prenderle dal campo del compagno, perchè per la loro infingardaggine e disfidenza il loro campo n'è spogliato. Perciò se a tutti piacciono le ra-

pe, tutti le seminino, e così si dilaterà il comodo di potersene ciascheduno saziare.

Un altra raccolta ferotina si sa ne' prati da sieno; imperocchè il maggese suol tagliarsi dopo la metà di Giugno in quelle giornate, che promettono stabilità di tempo buono
per istagionarlo, e appunto in quel tempo
cade la stagione di piantare i porri, che averebbero bisogno di rinstessate per bene attaccarsi. Dopo il sieno adunque si ricava da essi una nuova raccolta serotina nel mese di
Settembre, conchè però si usi la diligenza
di sommerger coll'acqua più volte i medesimi prati; questo sieno serotino che si chiama Grumereccio, è più corto e più tenero
del maggese.

Dopo levato il Grumereccio rimette nuovamente l'erba, e di questa si servono per la pastura de bestiami, non rimanendovi tanto tempo, per potersi condurre in grado di fassi il terzo sieno. Quei prati però che sono collocati in posto ove non possa introdure si l'acqua dopo la raccolta del maggese, non fruttano dipiù, a riserva della pastura.

ÂGÔSTÔ

Per la macerazione del Lino è della Canapa:

Evato che sia il Lino dal campo e bata tuto, per accomodarlo alla macerazione; è necessario sarne dei fastelli di 12. 14., o 16. menate, è poi mettergli sott acqua caricandogli di sasti o di terra in qualche sume: Dov'è scarsità d'acqua, pongono il Lino a manipoli sciolti senza ridurgli in fasselli:

Il tempo più proprio per quest operazione fuel essere il fine di Luglio, o il principio d'Agosto per aver l'acqua più calda e più chiara che sia possibile per una buona e sollectta macerazione. Allora avviene che in soli tre giorni si macera il lino, è vien buono e candido, purche non sia dell'annebbiato, posche allora vi bisognan cinque è sei giorni, è non riesce persetto.

Le acque migliori sono le correnti in safso o in rena, chiare e non limacciose. Nonostante chi non a acqua di siume, è costretto a ricorrere all'acqua de bottri è del-

le fosse:

Mai-

Macerato che sia il Lino, si lava sotto l' acqua, e non si stropiccia, per non ridurlo turto in polvere o stoppa: Fatto ciò fiasciuga al fole, indi si stiaccia sotto la gramola stagionato a forza di sole, se si può; altrimenti col caldo del forno, ma il Lino non vien bianco) come quand'è gramolato al fole.

La Canapa à bisogno delle medesime faccende; folamente vuol più tempo per macerarsi, fino in sette e otto giorni, se è raccolta in terra groffa; o fia annebbiatà. Macerata che ella sia, al contrario del Lino si deve stropicciare assai sott'acqua per staccare

il filo dal canabulo, o parte legnofa:

In oggi non è cosa più nuova che si possa trarre con somma facilità, e pel medesimo mezzo della macerazione, alcune nuove (pecie di filo per far pannilini ed altri simili lavori, che si fanno colla canapa e col Lino ordinario. Si sà che alcuni de nostri più abili sperimentatori hanno ottenuto diverse Canapette di vario grado di finezza e lunghezza non folo dalle ortiche; ginestre e gramigne, ma ancora da certe specie di malve a d'altee, e d'alcee.

In un luogo sul Pisano distante sei o sette miglia da Peccioli, detto Bagno a Acqua, fi thas

si macerano ognanno in quelle acque minerali le ginestre che nascono nei contorni, ed io ò veduto del panno di questo filo, ma però molto grosso. La pula, o lisca che cade dalle dette ginestre nel gramolarle, è molto ricercata per riempier materasse, invece del capecchio ordinario, e dicono che le saccia molto più morbide.

DELLINO.

"V Olendo far grand' impresa di lini, a persetta (dice Gio: Vett. Soderini) bisogna cominciare in Marzo a spargere del trifoglio tra le biade; e segata poi la stoppia trifogliata avanti mezzo Luglio, ed il fieno al fin d'Agosto, letamare il detto prato avanti Natale, o poco dopo, e segatolo tre volte dal Maggio seguente fino al Settembre, ararlo dopo mezzo Novembre, affinchè sia cotto dal gelo, non facendo troppo den-tro andar l'aratro. Perciocchè il proprio del Lino è, venir bello ove sieno spesse le radici del trifoglio che si rinnovano in quellaparte rivoltate sempre dall'aratro, che viene ad essere molto spugnosa; onde con facilità bi s'allargano dentro le sue tenerissime, barbe: e così vi si semina negli ultimi di Febbrajo

brajo o nei primi di Marzo piuttosto sondo che altrimenti, sarchiandolo poi e nettandolo dall' erbe come gli altri, e sacendo le porche dove si semina, larghe, con i solchi dai lati cupi e prosondi, come i magolati del grano, con i suoi pendij che l'acqua n'esca, e non vi stia ammortita punto, o vi resti dentro.,

"La terra per detta coltivazione dev'esser dolce, sostanziosa, e situata in un sondo che

non fia troppo lontano dall'acqua.,,

" Si può stabilire come un principio generale, che le terre de campi destinate alla coltura del lino, devono essere ben lavorate, e concimate.

"Se la terra ove si brama fare una coltivazione di lino non sia stata da lungo tempo lavorata, è necessario prima dell'Inverno lavorarla prosondamente, e formare delle masse di terra molto alte, acciocchè questa sia penetrata prosondamente dai geli dell'Inverno, i quali la sminuzzeranno molto bene.

"Nel mese di Febbrajo, se non và molto molle, si deve portare del letame ben smaltito ne solchi, e subito sotterrario. Nel mese di Marzo o al principio d'Aprile si deve lavorar di nuovo la terra assine di riu-

nirla,

nirla, romper le zolle, e gettarvi sopra il seme di Lino, che dovrà esser ricoperto colla zappa di un buon dito di terra. Se si giudica il terreno alquanto umido; e non troppo sostanzioso, si spanderà insieme colla semenza un poco di sugo di colombo, il qualle giova mirabilmente a questà pianta; purchè la terra non sia leggera, e secca molto. Se la terra sarà umida, si formeranno delle porche di 30. o 40. piedi di larghezza, separate da solchi prosondi per lo scolo delle acque nelle sosse opportune.

33 La semenza di Lino si giudica buona quando è grossa, oleosa; pesante, e di un bruno chiaro. Per conoscere se è oleosa, sa duopo metterne qualche granello sul suoco ; e per conoscer se è pesante si può gettare nell'acqua, ove dovrà precipitare al fondo.,;

"Benchè i pareri fopra la ricolta del Lino fiano divifi, convengono però in questo; che sa duopo strappare dalla terra il Lino quando il gambo di esso si copre di un giallo lucido, perde le sue foglie, e la semenza annerisce nelle sue caselle. Bisogna sarlo svellere colla mano destra, el strappare con la sinistra tutte l'erbe eterogenee, e qualchepianta di Lino non ben matura. Benchè questa maniera di svellere il Lino sia sun-

ga alquanto, essa nulladimeno è la miglio-

Ouando il Lino sarà ben asciutto; bifogna cavarne il seme è batterlo. Il detto
seme si conserva nel granajo rivoltandolo di
tempo in tempo. Quindi si mettono i fusti
in macero, avvertendo di sar ciò sollectamente per profittare del calore dell'acqua;
la quale in questa stagione s'intiepidisce di
giorno, in giorno.

"Tutte le acque non sono egualmente adattate a macerare il Lino. Siccome sa di mestieri che egli venga alquanto sermentato, un acqua fredda e corrente non è propria a produrre quest'essetto. Oltrediche nelle acque correnti se viene una cresciuta, porta seco il Lino, o lo ricopre di fango. Una macerazione posta in una palude è esposta ad altri inconvenienti; le acque paludose imprimon nel Lino un colore si sorte che poi difficilmente imbianchisce. I luoghi migliori son quelli che hanno attraverso un piccolo filo di acqua che scorre continuamente. Questi maceratoj dovrebbero essere in acque chiare ed esposte al sole, acciò ne vengano riscaldate, e non vi cadano delle foglie."

Dopo di aver legati i mazzetti del Li-

no due a due, si pongono nel maceratojo; si copron di paglia, e vi si adatta sopra una graticola, la quale sia caricata di qualche pietra per tenere il Lino sotto acqua senza com-

primerlo affai. "

" Il Lino si marcisce in maggiore o mipor tempo, fecondo la qualità delle acque, la sferza del sole, e la qualità del Lino che è più o meno legnoso. I venti di mezzogiorno conferiscono a farlo marcir più presto di quelli di tramontana . Parimente i Lini che sono stati svelti ancor verdi marciscono più presto che quegli maturi troppo. Però non è possibile lo stabilire il tempo che il Lino deve star fott'acqua. Se il gambo del Lino si rompe con strepito e senza piegarsi; fe verso la punta il filo si separa agevolmente dal gambo, allora il Lino è sufficientemente macerato. In qualche paese non si lascia il Lino che quattro giorni nell' acqua, dopo dichè si leva dal maceratojo, e se ne forma un letto stretto, unendo ben bene i mazzetti l'uno appresso l'altro. "

" Estraendo poi il Lino dalla macerazione si aprono i mazzetti a foggia di ventaglio dalla parte delle radici, si distendono sopra un prato asciutto, e dove sia stato segato il fieno dipoco, assine d'imbiancarlo, e d'inte-

peririo; si rivolta di tempo in tempo, e si leva in alto quando è ben secco.,,

"Siccome ò detto che faceva duopo nel-lo svellere il Lino di separare diligentemente i grossi sili dai piccoli, e quegli astresì che son maturi dai verdi; ne viene-in conseguenza che la macerazione dev' effere differente; e non confondere queste qualità differenti, allorche si formano i monti grossi per portargli al coperto, è poi metterli fotto la gramola. ..

LETTERA

Del Sig. D. Gio: Maria Paoloni , Paroco di San Pietro in Pergo, al Sig. Canonico Andrea Zucchini .

Non ò mancato di mettere in pratica il fuo metodo in ordine alla Canapa. O' preso dunque lib. 10. di Canapa soda ben gramolata, e purgata dai cannelli, e l'ò tenuta in molle per tre giorni. Con un legno tondo, e ben levigato ò poi fatta battere ben bene la medesima, e quindi l'ò posta in un vaso da bucato avendola coperta con un panno lino. Intanto ò procurato che bolla una caldaja con acqua proporzionata

alla

alla Canapa, avendovi messo a bollire mezza lib. di sapone da panno. Mentre che la caldaja bolliva ò gettato l'acqua della stessa nel vaso sopra la Canapa, poi ò cavato dal detto vaso l'acqua, o liscivia, e di nuovo l'o satta bollire, e così ò replicato per tre volte. O' finalmente levato la mattina dopo la Canapa, che ò satta lavare in più acque, e poi seccare al sole, e in seguito stropicciare colle mani. L'esito è riuscito selicissimo, dimodochè i Canapai nell'assettarla dissero che somigliava molto il lino, tanto era bianca, e sine. Questo è il vantaggio grande che mi viene recato da VS. ec., e se vorrà compiacersi di mandarmi qualche seme di pianta utile, userò tutta la diligenza nel coltivargli. Sono ec.

gli. Sono ec. ,,

Qual vantaggio non recherebbero all'umanità Parochi di si buona intenzione! Altri
metodi abbiamo per la feconda macerazione
della Canapa, ma il prefente è più femplice
di quello che troviamo inferito nel Giornale
d'Italia al Tomo I., e dell'altro che fi legge nel Trattato della Pubblica Felicità dell'
immortale Proposto Lodovico Muratori.

NUOVO MODO DI PREPARAR LA CANAPA.

A miglior preparazione della Canapa per la manifattura delle tele, è di renderla dolce e fina, quant'è possibile, senza diminuirne la forza. Il Sig. Rozier (Suppl. Tom. XIII. 1778.) riporta l'appresso metodo: Prendete una caldaja grande dove la Canapa possa restare stesa, o se la vostra caldaja è piccola, mettetevi la Canapa raddoppiata senza attortigliarla. Ponete de'bastoni nel fondo della caldaja a guisa d'una graticolata, e versatevi sino al livello de' bastoni una porzione di ranno, che non sia troppo forte. Quindi accomoderete sopra i bastoni già det-ti la vostra Carapa in modo che il vapore polla penetrarla per tutte le parti. Fatto questo, coprite la caldaja più esattamente che potete, mettetela sopra un soco temperato, dimodochè il ranno non bolla, e lasciatela così per sei o otto ore. Allora levate la caldaja, e lasciatela raffreddare senza scoprirla. Cavate poi la Canapa, torcetela ben bene per farla asciugare, e attaccatela in una soffitta dove non circoli l'aria. Asciutta che sia riponetela affastellata sin a quando vorrete se:

virvene. Allora schiacciatela sopra una pietra con un bastone, sinchè non sia ben rotta: poi passatela per un pettine, prima grosso, poi sine. Il medesimo metodo di stusare addocisse estremamente anche il lino.

SETTEMBRE.

Per la Mercatura e Custodia de' Bestiami.

Uesto è il tempo più proprio per visitare con occhio sagace le stalle, e si scartano e si vendono quei bestiami che non promettono gran riescita, sossitimendone altri in luogo di essi. Il miglior governo per le Bovine, delle quali specialmente intendo qui parlare, è l'occhio del padrone, il quale deve spesso il succiocchè il Bisolco saccia con esse il suo dovere. Osservi se seno ben pasciute e ripulite; se si mantengano sane e grasse; e come sia tenuta la stalla. Osfervi parimente di sarle lavorar discretamente, e sacendole più lavorare, sarle anche più governare.

Quando il Bifolco compra e vende le Beflie, diventa in certa guisa mercante, e però bisogna allora che abbia tutta la fagacità dei Mercanti. Il primo guadagno si sa il

gior-

giorno stesso della compra, coll'intendersi bene delle qualità e dell' età di que bestiami che si provvedono, ed un altro, il giorno della vendita.

Tanto il Bue che la Vacca; quando sono di due o tre anni, hanno le corna affatto lisce. Passati i tre anni, cominciano a mo-Arare un anello o giro intorno le medesime, e da lì in poi ogni anello denota un anno di più. Conviene osservargli anche in bocca in un distretto delle labbra, dove soglion nascere tante piccature o fessure quanti sono

gli anni della loro età.

Le doti che deve avere il Bue per farne sperare un buon servizio sono presso apoco le appresso: sia di mediocre grandezza; di quadratura perfetta; di zampe doppie, corte e nervole, con piedi massicci ed unghie corte e sode; di corpo saldo, non però molto grasso; sensitivo alla sferza; di orecchie lunghe e pelose; di muscoli e ciglia rilevate; di fronte spaziosa; di occhi, labbra e narici grosse; di corna proporzionate, salde, nere lisce, fatte a mezza luna e che non siano troppo lunghe, fottili, nè molto ritorte; di muso e narici che tendano all'insù; di testa corta; di peli lunghi fralle corna; di cappa doppia, lunga, morbida e carnosa i di pelle lunlunga fotto la gola; di fianco alto; di petto largo; finalmente di coda lunga e vestita di molti peli. Si trovan dirado, o anzi mai, tutte queste qualità riunite insieme; ma è ben saperle distinguere quando si trovano.

FALCE ALLA LORENESE PER USO, DI SEGARE GLI STRAMI ALLE BESTIE.

On vari gli usi di somministrare gli strami alle bestie vaccine nelle stalle: quello è pessimo di darli loro senza segare, e sin senza scioglier neppure i fasci della paglia e della saggina, come si pratica in alcune campagne lontane troppo dalle frequenti visse de proprietari. Chi poi à l'uso di segare il mangime delle bestie, lo pratica in più guise.

Il modo più comune è quello di fegare con una Falce biforcata a guisa di semicircolo, attaccata ad una panca, su cui sta

sedendo il Lavoratore.

Molto più utile però è la Falce a gramola, composta di tre o quattro serri dentati, ovvero Falcini, imperniati da una parte, con altrettanti semicircoli fissi parimente di serro che gli tramezzano, e dall'altra serrati in ci-

ma di un manubrio di legno, la qual Falce io credo invenzione Tedescha. Il tutto è congegnato sopra una tavola aderente alla parete; il solo Manubrio si muove, per sare agire i Falcini tutti in un tempo sullo strame che loro si sottopone. I vantaggi di questa Falce sono, I. il riparmio del tempo. II. l'aver gli strami, ma in specie la paglia più ammaccata, minuta, e però meglio digestibile, che quando è segata colla Falce comune, III. l'avanzo de buoi, vitelli e altre bestie, per quanto dicono, è poi mangiato sacilmente dalle Mucche o Vacche da frutto.

Ma questa Falce à un difetto, che è la facilità, con cui suol avvenire, che rimanga ossessi l'estremità di qualche dito della mano di chi le presenta senz'avvertenza lo strame. A questo difetto rimedia la Falce alla Lorenese, così chiamata per essere stata portara in Toscana dai Coloni di quel Paese. Ella è composta di due stagge di legno, le quali insieme con altro sostegno in terzo sorreggono una cassetta in piano, dove sta lo strame che che si vuol segare. La Falce è di quelle grandi da segar sieno sui prati, dette Frullane, ed è imperniata all'estremità di due regoli, che dall'altra cima sono attaccati ad una delle stagge. Nella sommità di queste è

praticata un asse quadrata; grande quanto la parte anteriore della casserta, e condue pioli aderenti, che escon fuori per due fessure nelle dette stagge; la quale asse tien obbligato lo strame al taglio della Falce, e si regola per mezzo di due corde legate un suppedaneo mobile, pressoappoco come le calcole dei tessitori. Il Lavoratore opera nello stesso tempo con le due mani, ed un piede: la mano destra muove la Falce, la finistra tiene una forcina di ferro per ispingere avanti lo strame, edil piede gravita in proporzione ful suppedaneo: Verso la metà della staggia destra è affisso un piccol regolo che sporge in suori per ripofarvi la Falce, quando non opera. Se ne pofson veder più modelli nelle vicinanze di Firenze, ma specialmente una in casa di Lorenzo Vanni, Contadino dei Marchesi Torrigiani alla Pieve a Settimo, ful Vingone Vedi N. V.

OTTOBRE.

Per la venderomia.

Such farfi la Vendemmia verso S. Michele, o cioè negli ultimi giorni di Settembre, o ai primi di questo mese; ma in parecchi luoghi i

ghi, e specialmente dove le terre son divise tra più 'padroni, i contadini non anno tanta pazienza, e senza badare se l'uva sia veramente matura, voglion vendemmiare anticipatamente. Ne segue da ciò, che il vino vien aspro e in minor quantità, perchè l'uva acerba ammosta meno. Aggiungasi che per questa gran fretta che anno per tal saccenda, colgon l'uva anche quand'è bagnata, se sia venuta la pioggia di poco, cosa che molto nuoce alla bonta del vino, e guastano i terreni calpestandoli così molli, e introducendovi il carro ed i manzi.

Le Viti, che si devon tener sempre con gran riguardo, non si devono abbandonare dopo colta l'uva, ma 'devesi procurare che restino sortificate e ferme alloro palo o piopo, e si abbia avvertenza nel coglier l'uva di non romper quei tralci che devon servire capo maestro per l'anno suturo. Parimente ancora una tal diligenza si deve usare prima della vendemmia nel sare i pampani per le bessie, non adoprando per tal saccenda le falci che assassimante le Viti, e distinguendo i capi buoni dagl'inutili.

Quando l'uva à principiato a bollir nel tino, ed à pel suo bollore levato il capo, come suol dirsi, è necessario che mattina e fera sià pigiata sinche la vinaccia non cada al fondo, e questo perchè se la vinaccia per molte ore sta sopra al mosto, il calor della sermentazione la prosciuga (lo che si sa prestissimo) e prende il suoco o il sorte, che poi partecipa a tutto il vino.

La vinaccia prende il fuoco più facilmente in quei tini che non fono restati pieni d'vua nella vendemmia, e però in tal caso bisogna

pigiare il tino più spesso.

Si osservi di non collocare i tini in luoghi troppo stretti ed angusti dove l'aria non si si rinnovi è siavi poca circolazione per i vapori che dall'uva tramandano in tempo della fermentazione.

La bonta dei vini dipende, oltre le circoftanza naturali, da molta diligenza di chi lo fabbrica: la principal cura pero dev'esser quella che egli riceva nel tino una buona fermentazione, per questo si scansi in ciò ogni errore.

Si procuri che un tino resti pieno in uno o due giorni alpiù. Se si empiono se tina interpolatamente in più giorni, si sitarda la fermentazione, con pregiudizio notabile della parte più spiritosa del vino. Non occorre qui darne ragione, ma l'esperienza è sicura.

CULLA, O COLA

Per ammaccar le uve prima d'introdurle nelle tina:

E Stato parlato molto, è molto scritto sul-la maniera di fare i Vini Toscani, perfetti e durevoli. Le migliori regole, chiare; precise, e coerenti ai Fisici e Chanici principii sono però quelle, che si son lette Libro intitolato. L'arte di fare il vino eca stampato in Firenze l'anno 1774. Noi ne riportiamo qui una delle più interellanti, tratta dal cap. 7. di detto Libro... La massima importanza nel fare il vino, dice l'esperto Autore, si è di renderlo ricco di principii, d'aria cioè e di flogistico, giacche questi ne sono la base, ed il sostegno. Ricco di di principii si forma il vino mediante una proporzionata, e perfetta fermentazione tumultuola. Tale sarà questa, se si procuri di renderla universale, simultanca, forte, rapidissima. Se non si faccia universale, e nel medesimo tempo in tutte l'uve e in tutto il mosto raccolto entro alle tina, egli è chiaro che le parti non fermentate non avendo unitamente con l'altre mutato la loro primitiva fo-» stan"flanza di mosto, dovranno successivamente passare a fermentare, così l'ardore della fermentazione tumultuosa si manterrà più lungamente, ed agirà egualmente che fulle , parti non fermentate, sulle già fatte vino. il quale necessarissimamente verrà per tale azio-, ne a restare spogliato d'una gran parte de' " suoi principii spiritosi, e volatili., Affin-chè dunque si saccia universale e simultanea in tutto il mosto questa fermentazione, è indispensabilmente necessario che le uve sieno esattamente e pienamente ammostate, e tutte disfatte quando si gettano nelle tina. Questo non si può assolutamente ottenere con pigiare semplicemente le uve nelle bigonce, come si costuma quasi generalmente fra noi. In tal maniera una gran parte da' grappoli restano intatti, e per necessaria conseguenza, la ferme ntazione dee farsi in più tempi. Di qui è che i nostri vini conservano l'odore ed il fapore del mosto anche dopo quindici e venti giorni di fermentazione. Per ovviare a . questo inconveniente il suddetto Autore propone una specie di Culla, o Cola, di cui diamo quì il disegno al N. VI. Ella è fatta presso a poco come quelle, che si usano per colar la calcina. Questa debbe esser proporzionata alla bocca del tino, sopra di cui dec

pofarsi, e fermarsi. Si costruisce ordinariamena te di tavole di castagno. Le sue sponde, o vogliam dire arcioni, son grossi un po più d'un soldo di braccio, ed alti mezzo braccio. I regoli, che formano il piano, o vogliam dire il fondo della Culla, fon grossi due quattrini, e tra regolo, e regolo vi resta un vuoto d' un quattrino di braccio. Questi regoli sono incastrati a coda di rondine, ed inchiodati negli arcioni della Culla; ed affinchè possa resistere al peso, ed alla forza d'un uomo, che dee starvi sopra a pigiar le uve, nel mezzo della Culla sotto a detti regoli avvi una traversa forte e massiccia sermata agli arcioni con due staffe di ferro. In questa Culla si vuotano le uve, e si pestano, e si disfanno colle mani e co'piedi; e quindi, aperta un' asse di mezzo braccio in circa di larghezza. che esser deve incastrata nel mezzo della Culla, e che serve come di cateratta, si fan cadere nel tino. I vantaggi di questa operazione sono; primo, che si rende più facile e sicura la sermentazione universale e simultanea; secondo, che la maggior quantità di fluido espresso dalle uve dà più presto la mossa alla fermentazione, e la rende più forte e più rapida; terzo che la gomma colorante, la quale è attaccata interiormente al fiocine dell'uva tro-

trovandosi affatto scoperta resta più facilmente disciolta dallo spirito del vino a misura che questo si forma mediante la fermentazione, e quindi fifa il vino più colorito; quarto finalmente non è più necessario il tornare adammostare giornalmente la tina come generalmente si fa con una perdita sicura della maggiore e miglior parte dei principi più spiritosi e volatili del vino; servendo l'ammostare un' altra fola volta quando le uve fono entrate in fermentazione. Può servir anche quest'istrumento a separare i raspi dalle uve, per chi non volesse introdurgli nel tino, è farne a parte l'Aceto, che suol venir molto forte. Alcuni maestri dell'Arte non approvan però che i raspi si separino, e credono che conferiscano alla fermentazione. Notisi finalmente che l'invenzione di essa Culla non è moderna, trovandosi rammentata è commendata nella Coltivazione Toscana del P. D. Vitale Magazzini, ful principio del secollo paffato.

Per aver tre sorte di Vino, senza scapito.
ne in quantità, ne in valore

Piacemi di dar qui una teoria universale per migliorare i vini di chiunque à fino ad ora ora temuto di Capitare in quantità quando avelle alcuno pretelo di migliorare la qualità, del fuo Vino, è però chiude l'orecchie a qualifivoglia propolizione di foleggiare, appaffire, è ficerre le uve, buttando subito in faccia, che ama di fare tutto un vino.

Io dico: contentatevi di fare tre Vini per ogni possessione, cioè uno ottimo, uno pessimo, ed il terzo sia quello di mezzo, che chiamero Vino comune. Con quella propo-

fizione.

Supponiamo, che la vostra possessione produca cento batili di Vino: di questo ne vorret venti batili dell'ottimo, venti del pessiono, ed il restante in num di sessati batili fara il Vino comune, fatto di tutte sorte di lud come si è praticato ner l'avanti

Uva, come s' è praticato per l'avanti.

Per fare il Vino ottimo, mettete del tribbiano Fiorentino ben maturo, della mammola
afciutta, del feppolino, canajola, fangioveto
ed altre uve migliori, se ne avere, secondo
le annate, ed avrete un Vino scelto, che
da credito alla Cantina, serve per la delizia
del Padrone, e per governare l'altro, se vi
piace di migliorarlo.

L' infimo Vino si faccia con tutte le uve peggiori, che avete nella possessione, cioè Gorgottesco, una Fricogna, Perugino, che

€ 7

fono le speccie insime delle uve, quantunque ne facciano moltissima, e che però il Contadino fraudolentemente pianta, e ne mescola tra i vostri maglioli; dipoi in questo tino insimo e peggiore mettetevi tutte quelle altre pigne d'uva di qualunque qualità si sieno, che sono rimasse mal mature, percosse dalla grandine, o da altro accidente, e che viziano il vin buono, e che però non è dovere, che si mettano in quel tino, che il Padrone suo guassare, col dire di voler fare tutto un vino, e che non vi metterebbe mai, se conoscessi male che sa.

Levata adunque quest'uva mai matura, e quelle specie peggiori, i sessanta barili del vino di mezzo riesciranno molto buoni supe-

riormente agli altri anni.

L' infimo nei suoi venti barili potrete consumarlo nel darlo alle opere, ai contadini, alla servitù, ed averà un pregio, ed è, che quando vogliate non consumarlo, basterà moltissime per la sua crudezza, così potrà dall'annata abbondante trasportarsi alle annate scarse, e quando vi piaccia di correggerlo, governatelo a ragione d'un fiasco due per barile, con il mosto di quel vino scelto detto disopra, il quale dato nella botte, correggerà molto bene i asprezza del vino inseriore.

PER CAVARE DA UN MEDESIMO TINO IL VINO DOLCE E MATU-RO, E FAR CHE VI RESTI L' AGRO:

I faccia empire il tino d' uva fenz ammostare in grappoli intéri; e si lasci così stare qualche poco di tempo; che sturando la cannella uscirà vino maturo, che sarà quello dei grani delle uvè più mature, spremuti dal peso e carico proprio dei grappoli, che sono i primi a scoppiare; e dopo che sarà uscito il vino dolce, pigiando ed ammostando le uve; ne uscirà il vino assai meno maturo, anzi assai agro; secondo però che le uve per se stesse saranno più o meno mature generalmente.

Invenzione del Galilleo, provata e riuscita;

è lasciatà scritta da Vincenzio Viviani:

Strettojo da Olio , e da Vino .

A Lia Villa di Luciano del Sig. Cav. Amerigo Antinori, dodici miglia diffante da Firenze fulla strada. Pisana, si adopra da qualche anno uno Strettojo da vino e da olio di nuova invenzione del Sig.

E 3

D. Gio. Maria Lampredi Lettor di Pisa; costruito in tal guisa: Ad un verricello verticale si adatta in primo luogo un manubrio o stanga di legno lunga B. 3. colla quale agisce la forza viva di un uomo o di un giumento, e quindi più in alto un rocchetto di dodici fusi, i quali muovono una ruota dentata, che à di diametro B. 2. e denti 36. A questa medesima ruota e annesso un altro rocchetto composto di 16. fusi, la cui lunghezza è di B. 1. eun terzo. Finalmente questi 16. susi debbon muovere un altra ruota, la quale è fissa e attaccata solidamente alla coclea o vite dello Strettojo, ed à denti 48, ed il diametro di B. 3, e mezzo; come si può vedere dall'annessa figura in rame segnata numero VII. Questa macchina è molto utile perchè risparmia tempo ed uomini. Egli è dimostrato che nello Strettojo ordinario che si pratica comunemente in Toscana vi vuole otto più forza. Oltredichè è molto il tempo che si perde nel trasportar la stanga tanto frequentemente, ed applicarla di nuovo all' occhio della vite; dovecchè in questo metodo si fa correr la vite per la fua spirale senza veruno interrompimento.

COSTRUZIONE

E vantaggi de Tini a muro

In quì si son satti per lo più in Toscana i Tini di castagno, di moro, di quercia, o simili, e si son cerchiati col saggio; si potrebbro gali sar meglio? Si potrebbro far di mattoni e soderargli di lavagne o di smalto, come già molte Fattorie e Comunità Religiose anno satto, e come consiglia tra gli altri il celebre. Abate Rozier nella sua Memoria sulla miglior maniera di fare i Vini. Io ne ò veduti due non à guari in un podere al Ponte a Signa, e son quegli che or descrivo e di cui dò a figura al num. VII.

Questi son posti in quadro sopra due piccoli archi o volte alte da terra tanto da poter adattare il Barile alla prima bocchetta, dove s'introduce la canella per la svinatura. La detta bocchetta, che è di pietra, è situata al sondo del Tino. Un' altra ve n' e più piccola, e più alta circa un braccio, che serve per assagnare il vino, adattandovi un cavicchio, che all'occasione si trasora con un succhiello. La mossa de Tini sul pia-

no è in quadro, ma quanto più alzano più vanno stringendo insensibilmente. Il materiale è di mattoni ordinari, alcuni però gli sanno sare appossa per minore spesa, perchè siristra parmia il rompergli. Il più grande di essi, che è capace di sessanta barili di vino, è nel sondo largo braccia 3. in quadro, ed alto similmente; alla bocca è largo due è mezzo, sicchè ristringe mezzo braccio dal sondo alla bocca. Il secondo è alto quanto il primo, e simile nella struttura; ma è di minor capacità, contenendo solamente barili quaranta di Vino.

Per fabbricargli si son serviti della parte interna sì nel muro che nell'intonaco, di calcina mescolata con puzzolana a merà. La puzzolana si pesta e si passa per lo staccio. L' intonaco interiore si pialletta con aceto forte, acciò il Vino non prenda il siro della calcina: ma bisogna dopo satti lasciar passare circa un anno prima di mettervi l'uva. Il costo di essi tini è stato, pressappoco di scudi trenta, vale a dire lire due, e qualche soldo al barile, che torna circa due o tre crazie più che non sarebber costati di legno; colla disserenza però che negli anni appresso non richieggono veruna spesa pel mantenimento.

Oltre il vantaggio di non più pensarvi; anno i Tini a muro anche quello di non effer sottoposti, comè quegli di legno, alla rottura di cerchi e di doghe, e al pericolo di gemere e versare il vino. Dipiù i possidenti di ampie tenute posson fargli di grandezze maggiori e non ordinarie, lo che ajuta molto la buona fermentazione. Avvertano però chi gli vuol sare di molta capacità, di fargli piuttosto la larghi che asti, perchè riesca più comodo il versar le bigonce.

Quasi colle medesime regole, eccettuatane la figura, si potrebbero sare ancora dei pozzi, o conserve da vino equivalenti a Botti, di quella grandezza che si volesse, e si potrebbero soderare, come ancora i Tini, di pezzi di lavagne, se quali abbiamo in Toscana, e di cui qualche volta è stato usato servirsi per pozzi da olio. L'economia sarebbe assai per la poca evaporazione, che si sarebbe del vino, è per la persezione che vi acquisterebbe.

Sei altri Tini di mattone ò veduto di fre-Ico fabbricati ai Poderi chiamati di S. Beriedetto de PP. Camaldolenfi fuor di Porta à Pinti. Questi son della figura ordinaria de Tini di legno, e meriterebbero d'essere imitati, se non sossero poco economici nel fab-

bricarli .

NOVEMBRE

Per la sementa del Grano.

Irca ai primi di Novembre o negli ultimit giorni dello scorso Mese si suol far la tementa dei grani tanto in piano, quanto in poggio, purchè il terreno sia bene spento per le piogge anteriormente cadute. Questa avvertenza è necessaria ad una buona sementa, perche altrimenti facendo, il terreno non bene spento ribollirà e farà perire il seme, genererà molta quantità di animali che lo corrodono, e i semi dell'erbe ancora non nati, nasceranno insieme col grano, il quale poi resterà da esse affogato.

Si procuri di aver semi buoni e non molto invecchiati. Per avergli di buona qualità è un ottima regola quella di scerre dalle terre novete e smaggesate solamente il grano delle spichepiù alte e più piene, che suol riescire il più attivo e fruttisero, e che meglio si conserva.

Riesce anche molto utile il mutar seme ogni due o tre anni almeno da un luogo all'altro, purchè le condizioni di esso semo sieno migliorate, cioè da un terreno magro in un grasso, da un tardivo in un altro in cui più presto segua la vegetazione, e simili. Non solo i semi sorestieri trasportati altrove sogliono degenerare, ma anche quegli, che son dedivenuti indigeni e naturali, diventano tor-

pidi e infermi.

Bisogna anche nel medesimo genere di grano, sapere adattare i semi al clima ed al fuolo, altrimenti si fanno raccolte scarse. Ciò dipende molto dalla pratica de luoghi e dalla lunga offervazione, per esempio il Ravanese grosso senza resta, il Mazzocchio, e Civitella, tutti colla resta, voglion esser seminati presto, amano il clima non molto freddo, la terra groffa e forte, il granduro, bianco e rosso con la resta, che è buono per le paste, parimente vuol esfer seminato presto. ed in clima e terra come sopra; ma alcuni grani gentili, come il Tosetto bianco senza resta, e la cascola bianca colla resta si semina presto, in clima caldo, ed in terra mediocremente fottile.

Per moltiplicare il grano per mezzo di nna semente medicata

"SI metta in un tino o altro vafo una di bue, ed un'altra mezza tra colombina e

pecorino, con più quattro o cinque once di falnitro ridotto in polvere, di dodici o quindici capi d'aglio pesti; poi si metta tant'acqua comune quanta basti a coprire tre staja di grano, con farne sopravanzare un buon terzo di braccio. Si mescoli molto bene ogni cosa insieme dentro a quell' acqua con un bastone; e si lasci stare così in susione per 24, ore; poi si coli l'acqua in un altro vaso pulito, e vi si metta tre staia di grano, con rimaneggiarlo molto bene col solito bastone acciò venga ad esser bagnato tutto, e si lasci stare così in susione due giorni. Dopo detto tempo si netti via quell' acqua che non è più buona, ed il grano che si sarà ingrossato e ingrassato di detta acqua, si metta ad asciugare sopra un mattonato asciutto, ovvero sulle stoie, e asciutto che sarà si principi a sementare due o tre giorni avanti il plenilunio, e si snisca prima che dia la volta la luna; avvertendo, che se in un campo si sementasse ordinariamente tre staia di grano di questo grano così medicato ci se ne deve sementare solamente uno staio, perchè verrebbe, troppo solto. Quando verrà la raccolta se ne raccoglierà di 3ô. in 33. staia per uno, che ne sia stato, seminato, perchè non teme, nè il grand umidore nè il gran seccore, non altro che la

tempesta. Lo sterco che restò nel primo tino si metta ad asciugare o seccare, che viene a essere assai meglio di prima per ingrassare lo

viti ed altro. "

Riporto questa ricetta non sulla prova mia o di altri, di cui possa fidarmi; ma solamente per averla trovata trai sogli d'un antico scrittoio; e la riporto tal quale, acciocchè i curiosi ne sacciano l'esperienza. Quello che è certo per l'autorità, e pei satti si è, che la medicatura del grano da seminarsi, o lavatura con ranno o altra, lo preserva da molta infermità; ed il nitro altresì è un ottimo ingrediente per vantaggiare la secondità di qualu nque seme a come lo potrebb' essere ancora il sale comune.

FORNELLO ECONOMICO

Per lo fillo dell' Acquavite

Ualcheduno si maraviglierà, come in una raccolta di cose spettanti all'Agricoltura possa aver luogo un Fornello economico: ma qualora ristettasi, che questo può vantaggiosamente applicarsi alla distillazione de vini o delle vinacce per trarne Acquavite, non negherà che tra gli strumenti della Villa non

possa ottenere convenevol posto. Noi viviamo il un paese, dove le raccolte del vino sono per lo più abbondantissime, e saranno anche per crescere, medianti le nuove coltivazioni che si vanno tutto giorno facendo; di più il vino è un genere di derrata, il quale, sia vizio d'arre o natura, non invecchia troppo nelle nostre cantine: quale dunque incoraggimento non apporterebb egli alla coltivazione delle viti in Toscana, chiunque introducesse delle viti in Toscana, chiunque introducesse più le il loro prodotto sott altro aspetto che quel di vino?

Un Fornello economico può molto contribuirvi; nè fon pochi quelli che fono immaginati dalle firaniere Nazioni. I Franceli fpecialmente annovi impiegate le loro curé colla principal mira di farne ufo per la difiillazione de vini per cavarne acquavite; nè molto tempo è paffato che la Società Libera di Emulazione di Parigi propose un quesito relativo a tale oggetto, di cui riportò la corona il Sig. di Baumè, che pubblicò la sua memoria nel 1778, presso Didot il giovine in 8.

Senza però ricorrere alle invenzioni dei forestieri, abbiamo il piacere di suggerirne uno modernissimo, messo già in opera con felica tinscimento allorche esseva il R. Spedale degl' Incurabili, dove serviva alla preparazione dei decotti. Questo Fornello è stato inventato e satto eseguire dal degno Ecclesiastico Sig. Ab. Francesco Grassi, il quale riunisce a molte virtù proprie dello stato suo un talento meccanico non volgare: con esso si rifparmiano circa due terzi di legna. Un premio per chi procura i vantaggi della società è la lode dei contemporanei; sappiano adunque coloro che vorransene servire sul disegno che io ne dò, a chi debbano questo tributo.

Spiegazione della Figura IX.

Num. I. Fornello chiuso senza il tamburlano. a. Imboccatura del corpo del tamburlano.

b. Îmboccatura del fornacetto, ove si buttano

i pezzi, che stanno perpendicolari:

La detta imboccatura è coperta da un tefto di lamiera di rame, può esser anche di pietra morta. I pezzi riposano sopra una graticola di serro.

c. Tubo per cui si conduce il sumo dovunque

torni opportuno.

d. Sportello di lamiera di ferro, che chiude il cineratio o bocca per cui fi cavan le ceneri.

e. Tagliatura orizzontale per metà del tubo;

dove

dove s'introduce una paletta di lamiera; affine di regolar l'aria insieme collo Sportello d., il qual regolamento serve non tanto al risparmio delle legna, quanto a render più eguale e migliore il prodotto dello stillo con calore ordinato.

Num. II. Paletta di lamiera rotonda, e del diametro stesso del tubo del sumo, dove si

deve introdurre pel fine già detto.

Num. III. Spaccato di tutto il Fornello per la diagonale, col tamburlano in fito, e fue attinenze secondo l'uso ordinario.

2. Fornacetto, che dev'esser di figura -pi-

ramidale.

b. Graticola di ferro, che serve di base alla detta piramide:

c. Cinerario, o ricetto de'residui delle legna confuete.

d. Tamburlano colle fue parti, che non anno

bisogno di spiegazione.

Avvertafi che per la stabilità e buona riufcita del Fornello, almeno nella parte interna ove agisce il suoco, per un quarto di braccio Fiorentino incarica, i materiali siano di terra marmata di Figline di Prato, ed invece di calcina per unir detti materiali s' adopri della medetima specie di terra, di che quegli fon composti.

Si ottengono i medefimi materiali di tutta perfezione da Lodovico Felici di detto luogo, ottimo manifattore ed impegnatifilmo di fare, questi Fornelli del più perfetto lavoro, come coll'esperienza è stato conosciuto da chi à assistito alla fabbricazione di diversi dei suddetti Fornelli, che finora sono stati costruiti.

Il piano superiore si sa di pietra morta, e si può sare ancora di materiali di detta terra.

Restando isolato, come perlopiù suol essere, almeno da qualche parte, il dado che contiene tutto il Fornello, si circondi cogli stessi tambelloni, e si assicuri con spranghe di serro, acciò per la forza del suoco non crepi o sguanci.

Bifogna che alla grandezza dei tamburlani, o caldaie corrifponda quella delle interne parti, ove stà l'azione del suoco; sopra di che

ci rimettiamo alla pratica.

DICEMBRE.

Per la manifattura dell' Olio

Quanto al tempo di raccoglier le Ulive, non si può giustamente sissare, perchè cominciano a cadere in Novembre e se non sieno colte o scosse, continuano, secondo i

luoghi e le stagioni, fino a tutto il mele di Aprile, nonostante, questo suol esser persopiù il mese, in cui si principia questa raccolta.

Le ulive cadute, în qualunque tempo esse cadano, danno sempre più o meno qualche quantità d'olio, e però bisogna raccoglierle più presto che sia possibile specialmente quelle che son cadute sulla terra lavoratà di fresco, la quale attrae da loro l'olio più sottile, e facilmente le guasta e le infradicia:

Raccolte che saranno le Ulive, è necessario distenderle in stanze ariose edasciutte, e meglio sopra piani di tavole, che di mattoni, perchè meglio prosciuglino. Si distendano è si allarghino in maniera, che non restino mat alte più d'un palmo incirca, e si procuri di muoverle e rivoltarle almeno ogni due giorni una voltà.

Alcuni son nell'errore che bisogni tenerle ferrate insieme perchè riscaldino, e credono che così riesca cavarne una maggior quantità d'olio; ma questo è un inganno che nasce dal non considerare che delle ulive riscaldate ne và di più a bigoncia, come meglio diremo L'olio poi d'ulive così riscaldate diventa di ni color verde pieno ed oscuro, è di più prende un sapore di rancido e ingrazeo; laddove nella maniera disopra accentiata

l'olio è di bel colore, di sapore delicato e odoroso, e si conserva meglio è più lungamente.

L'arte di far l'olio confiste anche molto nella pulizia de vasi e degli strumenti tutti che servono a quest'uso; nel che soglioni esser negligentissimi i Frattoiani. Se si debbano o no frangere i noccioli, cel diranno alcune Regole, che suggeriremo qui appresso.

Vuol esser conservato l' olio in stanze calde esposte al mezzogiorno, avvertendo nelle giornate fredde, ed anco in tempo di notte, di tener chiuse le finestre e le porte; perchè il freddo, se sia capace di fare accágliar l'Olio, pregiudica infinitamente, per la ragione che in tempo di detta accagliatura non può purgarsi e deporre al fondo le materie grosse.

Verso al fine del mese di Giugno si de-ve travasar l'olio da un vaso all'altro, ed allora segue che si divide in più classi di diversa bontà: cioè olio sopraffine, che è il più chiaro e lucente che sta alla bocca del vaso; olio, di fondi fini, che è quello di colore più cupo, e questo si travasa un' altra volta verso il principio d' Agosto, separandone un olio terzo che si chiama di

fon-

fondi grossi, il quale pure si leva dalla sua feccia o deposizione verso la metà di Settembre. Quest ultima fondata è buona per uso di saponi, e per unger le lane ordinarie e pù grosse.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE.

Sulla maniera di far l' Olio.

CI crede comunemente che non si possa cayar l'olio dalle olive, se queste non fiano prima ben purgate dall' umido, e dall' acqua che elle contengono in abbondauza, quando specialmente la stagione và molto piovosa: e veramente riesce alquanto difficile il cavarlo quando non fon purgate. Ma si pecca da costoro nella maniera d'asciugarle, imperocche per ottener ciò si rammota una quantità d'olive, che si tengono così in massa per molti giorni finchè non son ben riscaldate. In tal maniera si purgano certamente le olive, ma l'olio, che se ne trae prende un pessimo odore, ed un sapore acuto, come abbiam detto disopra, e peggiora sempre invecchiando. Si possono senza questa operazione asciugare le olive con tenerle per otto o dieci giorni distese, o sopra de tavolati,

e sopra delle stoje o canicci: e quando tal-volta o per mancanza di comodo, o per altro non possa ciò farsi; perchè non sia troppo rigida e fredda la stagione, l'olio fi cava egualmente bene senza riscaldare. Basta procurare in primo luogo, che la stanza del frantoio sia ben difesa, e che në sia ben caldo, o almen temperato l'ambiente : Posto ciò si macinano le olive lungamente e persettamente, a segno che non vi si vegga una buccia. Così macinate s'ingábbiano mettendone non più che tre o quattro palate per gabbia: le gabbie si chiudono, è si serrano forte coi canapetti, si pongono così sotto lo strettojo sino al num. di 16. o 18. a proporzione della quantità delle olive, e con una firetta fola si cavatutto l'olio, e questo vergine e perfetto. Il giorno dopo si torna a fare la fanfa, e questa pure si macina lun-gamente, e poi si mette nelle gabbie in pic-cola quantità come si è detto delle olive, versando sopra ogni gabbia un fiasco d'acqua bollente; e dalla fansa pure con una stretta Sola si cava tutto l'olio, che vi era rimasto: Questo ancora riesce assai buono, ma non và bene il mescolarlo col primo, perchè final-mente si trae per mezzo dell'acqua bollente, e per conseguenza non può dirsi vergine,

pè può riescire della perfezione del pri-

mq.

Non farà facile peraltro l'indurre a far l'olio nella diversa maniera quei Contadini, che son avezzi di riscaldare le olive, sì perche trattandosi di faccende agrarie considerano come tanti spropositi tutte le novità, sì ancora perchè credono che senza riscaldare le olive non si possa cavar tutto l' olio. E questa veramente è la loro massima difficoltà. Or bisogna rendergli capaci, che questo loro timore è affatto vano e insuffistente, mentre sono già state replicate le prove dentro e fuori della Toscana, e si è trovato che si cava sempre l'istessa quantità d'olio tanto dalle olive riscaldate, che dalle non riscaldate. Bisogna però avvertire che da una bigoncia d'ulive riscaldate intanto par che si estragga maggior quantità d' olio, perchè ve n'entra un numero più grande che delle più fresche.

Un'altra difficoltà ancora richiama i nostri Contadini dall'adottare questo sistema. Avezzi essi a rimettere sotto lo strettojo sino a dodici e quattordici volte le olive, affine di trarne tutto l'olio, credono un mero impossibile il cavarlo in una stretta sola: e non rissettono che nel loro sistema, necessariamente se vogliocavar tutto l'olio debbon tornar tante

volte, a strigner le olive; primo perchè non le macinano che poco alla volta; secondo perchè ne ripongono tante entro alle gabbie, che la forza dello strettojo giunge certamente a trat l'olio dall'olive, che sono alla circonferenza, ma non da quelle, che si trovano serrate nell'interno delle gabbie: dove nel sistema proposto, macinate le olive perfettamente, e messene poche per gabbia, è facile a concepire come se ne possa trat, l'olio) in una stretta sola.

I vantaggi, che derivano da questo sistema son tali, che non debbono i Possessori esitare un momento da farlo subito adottare in tutte le loro tenute dove, si usi diversamente. Imperocchè oltre il fare (oggetto importantissimo) un olio vergine e perfetto, avvi un risparmio considerabile di gabbie e di canapetti, de' quali si deve consumar assai meno, quando tante volte meno risentono il tormento dello strettojo; e per la stessa ragione men sottoposto a guastarsi è lo strettojo medesimo. Son questi due oggetti valutabili assai per l'economia de Possessori: nè minori sono i vantaggi del Contadino, il quale risparmia ficuramente due terzi di fatica, e la metà almeno di tempo.

REGOLE

Per far l'olio perfetto come si è principiato à fare da pochi anni in quà alla Fattoria del Sig. Conte del Benino in Villa Magna.

Er fare un olio della miglior perfezione conviene in primo luogo saper conoscere, e prendere il tempo opportuno per brucare le ulive. Questo generalmente parlando è tutto il mese di Dicembre. Innanzi a questo mese le ulive non sono mature, e si un olio acerbo, e sebben grazioso di qualità, se ne cava però assai poco. Dopo il Dicema bre si sa un olio troppo maturo, che suol riuscire grasso, e poco liquido, e non uguaglia in qualità quello fatto nel detto mese che riesce assai più liquido, più chiaro, e con un gratissimo odore d'oliva. Le olive in Dicembre fogliono esfere tral verde biancastro e il rosso nereggiante, ma per la maggior parte son verdi, e quindi forse Columella dà all'olio fatto in tal mese il nome di verde. Alcuni configliano la brucatura delle ulive nel mese di Novembre, ciocchè io non prei approvare se non nei luoghi più caldi ed esposti ad un perfetto mezzogiorno, dove ordinariamente le olive maturano assai più per tempo. Nemmeno è da approvarsi il su

ste-

Rema, che si tiene in vari luoghi di aspettare che l'olive sieno stramature, e che cadano da per sè perchè l'olio oltre al riuscir troppo graffo, come è già detto, può contrarre ancora un qualche cattivo odore a cagion della terra, che si attacca alle olive cadute, e che difficilmente può separarsi tutta; e quel che è anche peggio, le piante per dover mantenere due o tre mesi più le olive restano spossate, sicchè l' anno susseguente vegetano, e non danno quasi alcun frutto, dove scaricate per tempo quando le flagioni non vadan finistre Sogliono replicare almeno un mediocre prodotto. Per più ragioni dunque la brucatura dell'ulive debbe incominciarsi ne primi di Dicembre, e conviene sollecitarla affinche terminata resti al più lungo in tutto il Gennajo. Pur se, o per la vastità degli oliveti, o per l'abbondanza delle olive, o pe tempi contrari ciò non possa eseguirsi, si avverta almeno di riporre separatamente l'olio che sarà fatto doppo.

Alla brucatura succede la manifattura, la quale non è uniforme in tutti i luoghi della inostra Toscana. In molti di questi luoghi non si passa a cavar l'olio dall'olive se non sieno prima riscaldate. Perciò si portano al Frantoio, dove sono de canti o vogliam dire canali,

entro a'quali si vuotano in gran quantità, e. vi si tengono ammontare all'altezza di due e. tre braccia per 20. e 30. giorni, finchè non sono, calde sumanti: allora si pensa a lavorarle per trarne l'olio con mettere, e rimettere le stessé olive sotto la macina, e sotto lo strettoio quattro o sei volte, e il medesimo si sa poi alla fansa dopo d'ayerla tenuta a riscaldare per 10. 0 12. giorni. Non fi può fare di peggio per avere un'olio di pessima qualità, imperocchè a ragione della fermentazione promossa nell'olive con tenerle per tanto tempo. ammontate, l'olio contrae un pessimo odore, ed un sapore acuto, e di riscaldato, mali che si fanno ancor più sensibili per l'umidità, di cui mediante la fermentazione si spogliano le olive, e per cui contraggono ordinariamente. una setentissima mussa. Per poco che l'uomo rifletta a questo sistema scorgerà subito quanto e debba essere dannoso ad una derrata di tanto prezzo. Eppure con tale strapazzo vien trattato un terzo almeno, se non la metà dell' olio Toscano, perchè tutti i coltivatori, che tengono questo dannevol costume credono percosa indubitata, che non folo si cavi l'olio più facilmente, ma fostengono dipiù che sene cavi una maggior quantità; come se la fer mentazione facelle crescer l'olio dentro alle. oli-

plive. La falsità di queste idee risulterà da quanto siam per dire inappresso; e diremo, dipiù che l'olio fatto con questo metodo, oltre al riuscire cattivo, è ancora più costoso al Padrone, e al Contadino; ma passiamo a dettar le regole da tenersi per aver l'olio perfetto .

Principalmente ben farebbe, ove fare fi possa, lavorar le olive, e trarne l'olio subito brucate, Questo precetto è antichissimo, mentre lo abbiamo da Columella: e la ragione di esto si è che l'olio riesce più delicato, e conserva più l'odor dell'oliva.

E' di somma necessità, che il Frantoio sia caldo: perciò conviene che sia esposto ad un perfetto mezzogiorno, e che prenda tutta la sua luce da questa parte, altrimenti possono, agghiacciarsi le olive nel tempo che si lavorano, e allora non si trae più l'olio se non a forza d'acqua bollita, ciocchè nuoce alla sua qualità. Perquesto bisogna ancora avvertire di non prendere a far l'olio ne' maggiori rigori del freddo, ne' quali le olive tal volta s' agghiacciano anche infrante e caldissime. Nè se il Frantoio non sia caldo naturalmente si dee riscaldare a forza di fuoco, come presso di noi si costum quasi comunemente, accendendo il cammino, di cui sono forniti tutti i

Fran-

Frantoi. Imperocche il fumo, che o poco d'affai ordinariamente fanno i cammini, fa necessariamente appuzzare e le olive, e l'olio, come appuzza l'ambiente, e le materie tutte

che vi si trovano.

Abbia il Frantoio un Fornello con caldaia murata, che tenga tre o quattro barili, affiche nel tempo che fi lavora la fanfa fi abbia pronta fempre l'acqua bollente, che è necelfaria in molta quantità per poterne cavar l'olio. Ben farebbe che questo fornello soste lungo prossimo sì, ma appartato per issuggine il rischio del sumo: che se ciò non possa farsi, proctirisi almeno che sia ben costruito, ed abbia de' buoni ssoghi, onde produca it minor sumo possibile, con che per altro si accenda quando sista la fansa, non mai quando si lavoran le olive, giacchè allora non v'à bisogno d'acqua calda.

Gli attrezzi ed utenfili necessari a lavorar le olive, e raccoglier l'olio, i vasi da riporvelo ec. sieno tutti doppi, non tanto perchè quei che servono alle olive non debbon servire alla sansa, quanto ancora perchè se sene perda, o si renda inservibile, non s'abbia a pensare a provvedersene nel tempo del lavoro; e sopratutto si mantengano sempre netti

e puliti.

Gli utensili necessari pel metodo, che si propone, oltre agli altri soliti usarsi nel comun nostro sistema, sono: primo 4 bigoncioli della tenuta di una mina incirca, per portar la materia macinata allo strettoio, dove s'empion le gabbie: secondo i canapetti non dicanapa, ma di pelo, che sono più pieghevoli, e più atti al lavoro, e di minore spesa: terzo le gabbie, che debbono essere delle doppie come quelle che sonopiù sorti, e più atte a contener la materia nel tempo della strettura, quatto in fine le gabbie per la sansa più piccole di quelle che servono alle olive, dette per quelto gabbiuzzi, il numero dei quali dee efsere superiore del doppio alle gabbie per le olive,

In fine la macina à da effere accomodata, e temperata in maniera da stiacciare i nocioli.

La maniera poi di macinare, e lavorare l'olive è la seguente. Se ne prendano due macinate, che sono 24. bigonce, o vogliam dire stata 36. e si sottopongano alla macina, e a sei o otto bigonce per volta, e si macinino lungamente, sinchè sieno tutte dissatte, è ridotte come una pasta. Allora si accomodi la prima gabbia sulla lucerna, e vi si vuoti dentro uno dei divisati bigoncioli pieno di quella pasta, e col canapetto se neserri la bocca, e nella stessa maniera si distribuisca tutto il

resto della materia in tante gabie poste l'una sopra l'altra, e poi si stringa quanto si può: În una stretta sola escetutto l'olio, sicchè in tre o quattro strette si cava l'olio da due macinate d'olive. Se si cominci il lavoro la mattina per tempo si può nel medesimo giorino sare ancora la sansa, perchè in 10. 012:

ore al più si compisce tutta l'opera:

La fansa si lavora anch essa a poca per volta, e lungamente, gettandovi sopra dell' acqua bollente nel tempo che si lavora. Quando è finita di macinare si torna a gettarvi fopra dell'acqua bollente in tanta quantità; che tutta la pasta vi navighi, e rivoltata più volte divenga mezzo liquida. Allora coi soli-ti bigoncioli se n'empiono 18. o 20. gabbiuzzi nella maniera medesima che si è detto delle olive, avvertendo però di non ne mettere in ogni gabbiuzzo che la metà del bigonciolo; o' pocopiù, e sopra ciascheduno si versi un siasco d'acqua bollente. Si stringa quanto si può, ed in una stretta sola esce tutto l'olio chevi era rimalto, e la fansa relta asciuttissima come una crufca. Così in tre o quatro sirette e non più si cava l'olio dalla sansa di due macinate d'olive. L'olio che si cava dalla fansa riesce assai buono, ma non va mescolato con quel delle olive, perche finalmente fi

Cava a forza d'acqua bollente, e però non può riuscire della persezione del primo, che

è delicato, e vero olio vergine.

Notino adunque i nostri coltivatori quanro è facilitata la manifattura dell'olio con questo metodo. In primo luogo si può sare, ed aver l'olio nel giorno medesimo, o al più tardi nel giorno dopo che fon brucate le olive. In secondo luogo una sola macinatura, ed una stretta sola serve a cavar l'olio dallè olive, ed egualmente serve a cavarlo dalla fansa; sicche se due macinate d'olive si di-Peribuiscano e si mettano sotto la macine in tre porzioni, tra le olive, e la sansa sei sole volte si macinano, e sei volte si stringono; se poi si distribuiscano in quattro porzioni, otto volte. All opposto dove si tiene il costume di riscaldar le olive, è non stiacciare i noccioli, bisogna aspettare a sar l'olio 15. 20. e 30. giorni, affinche le olive riscaldino, e si purghino dalla soverchia umidià: e poi per cavarne l'olio, trall'olive; e la fansa bisognà tornare a macinare e a strignere 12. 14. e talvolta 16. e 18. volte, sicche ci vuole indubitatamente un' intiera giornata per le olive, ed un'altra per la fansa.

Quindi è chiaro che adoperando il meto-

due terzi di fatica, e la metà almeno del tempo; e il Padrone trova un risparmio confiderabile di tutti gli attrezzi, ed utensili, e specialmenie di gabbie, e di canapetti, de' quali dee consumarsi assai meno, quando tante volte meno risentono il tormento dello strettoio. E' dunque vero ciocche abb amo asserio poco sopra, che l'olio satto con questo metodo è men costoso al Padrone, e al Contadino.

Molti si figurano che lo stiacciare i noccioli delle olive pregiudichi alla qualità dell'olio. Ma questo è sicuramente un errore, perchè a volere che questa operazione arrecasse il pregiudizio che si suppone, bisognerebbe che nelmacinare le olive si riducessero in polvere i gusci de noccioli, e in pasta le mandole, onde poterne trarre quelle poche stille d'olio. che contengono; ma quelto non succede sicuramente, nè può succedere, perchè non è possibile che la macina riduca in pasta le mandorle, e molto meno i guisci in polvere, che si trovano immersi in mezzo ad una quantità di materia cinque o sei volte maggiore. In fatti chiunque voglia chiarirsi di ciò visiti la materia cavata di fotto lo strettoio, e troverà molti noccioli interi, altri rotti femplicemente, altri ridotti in minuti pezzetti, e le mandole altre intatte, altre divile, ed altre

acclaccate e non più. E poi come può esser mai che arrechi danno alla qualità dell'olio, lo stiacciare i noccioli, quando, come ognun può sapere; in tutti i luoghi della Toscana dove si fa l'olio migliore rinomato, e ricercato dentro e suori del paese, e sino nella Provenza, dove si sanno oli assar più persetti de Toscani, appunto si stiacciano i noccioli a

In fine è a fapersi, che avvi ancora certezza per asserire, che non stiacciando i noccioli resta nella sansa qualche potzione d'olio, che non vi resterebbe stiacciandoli. Vi è chi ne à già fatta la prova, e da 15. bigonce di sansa lavorata all'uso comune senza stiacciarne i noccioli, e lasciata già in abbandono, lavorata col metodo quì proposto, si cavò sei libbre e once sette d'olio chiaro. Questo solo ristesso dovrebbe muovere i Possessori tutti a far subito adottare il divisato sistema in tutte le loro tenute dove si usi diversamente.

FRANTOIO À ÁCQUÁ

PEI NOCCIOLI DELLE ULIVE

Questo Françoio all'uso Genovese per estra l' Olio dai noccioli delle ulive, può servire ancora a perfezionare i nostri in qualche parte. Si esibisce qui solamente per l'uso di macinare i noccioli, ma serve ancora per le ulive.

Fig. I. a. R Uota dentâtă orizzontale. Ruob. R ta dentată verticale fermată fopră l'affe, a cui stă unită la ruotă a acqua che fi suppone dietro la muraglia.

c. Canale d'acqua che si sa colar nella pila

finche ve n'è bisogno ..

d. Maciná di diametro palmi 6. e mezzo fino in 7.; di groffezza nelle parti efferne once 3. e nel mezzo palmi uno ed once 2.

e. Mescia così detta, che solleva le ulive. Questa si dovrebbe introdurre ancora ne

f. Pila, il cui diametro esser deve di palmi 15. Questa è rinchiusa in un piano circolare, che finisce a bocca di pozzo. Il suo fondo dev'esser di pietra.

g. Chiufura al fondo della prima pila, per cui palla nella seconda il nocciolo quando è macinato infieme coll'acqua. Fatto ciò; l' uomo chiuda quell'apertura, e metta fotto la macina altri noccioli: La feconda pila è chiamata Follatore.

Fig. II: a. Ruota orizzontale del Follatore; chè è mossa dall'altra del Francoso:

b. Altra Mescia, come sopra:

c. Pollatore, ove si rimercolano i noccioli, e nel tempo stesso si lavano si modo, che tutte le pellicelle che stavano attaccare ai medesimi ed i noccioli ancora restato al fondo senza vestigio alcuno di sostanza oleofa, e mostrano il loro vero essere di segno siminuzzato. La pila suddetta è bucata victino all'orlo, acciò l'acqua inseme colle dette pellicelle passino nelle cisternerite inseriori ddd. Bisogna supporre un altra portella al sondo del Follatore per cavarne i noccioli lavati, e sarli correre per via d'un canale dove più piace.

ddd. Ciffernette a scalinata, dove passa l'acqua da una nell'altra; insieme colle pellicelle; che stanno a galla. L'uomo le raccoglie diligentemente si in queste che nella pila maggiore, e poi messele prima a bollitein una caldatalle serra nelle gabble; e le strin-

ge, come fa delle ulive.

Fig. III. Mescia che deve andare unità all'

asse del Frantoio e del Follatore; porta feco un rastrello di ferro, il quale serve ad accostare e scostare le ulive con somma regolarità, e risparmia un uomo per

quest'uffizio.

Fig. IV. Asse, nella cui base è un pezzo di legno triangolare, che va sollevando le ulive ed i noccioli, che s'ammucchiano intorno all'asse medesimo nel tempo della macinatura. Questo legno è chiamato Pala, e suol essere della lunghezza di un palmo. Si colloca oppostamente alla Mescia, in maniera che rada il sondo della Pila. L'usizio della Mescia è di mandare le ulive verso il centro del recipiente, rivoltandole, questo poi della Pala è di mandare dal centro alla circonferenza. Anche questo si dovrebbe imitare in quei luoghi dove non si usa.

QUALITA'D'OLIO DIVERSE.

Articolo di Lettera del Signor Dottor Giovanni Presta , Medico di Gallipoli , al nostro Autore .

Mbarcate che finalmente furono nel di 13. Febbrajo le due cassette dei miei Saggi d'Olio, quella cioè dei Saggi dell' 81. in 82., e quella dell'82. in 83. corrente, per miei incomodi di salute ho dovuto differire a scrivervi fino a quelto giorno. Vi acchiudo anche un foglio che vi darà fuccinta contezza di ciascun Saggio, e vi esprimerà quai confronti io defidero che ne facciate; per avvifarmene il parer voltro. Scufate, se ad accostarmi, e ad istabilire, quale veramente trai detti Saggi sia l'Olio di paragone, Olio intendo dire perfetto, ed a qual degli altri si spetti il secondo o il terzo e quattro luogo; trai molti soggetti distinti, cui son ricorso, ricorro a Voi, si perchè siete un Toscano, ed in Toscana; si moltopiù perchè siete l'Autore della breve e fuccintà, ma altrettanto fuccosa ed assennata Lezione degli Ulivi e del loro frutto, inserita nel vostro Anno Rustico dell'82. Ciò adunque mi sa certo abbastanza e del vostro discernimento, e della vostra saviezza anche su quello che riggar-

da la manifattura dell'Olio: tutto ciò a scopo d'istruir altri della maniera onde possa fabbricarsene di quel grato che più si voglia. Se poi la possibile perfezione, o almanco una lodevole bonta possa ottenersi senza veruna diminuzione della quantità, siccome altri affermano, altri negano (e da 20. Secoli in quà pende indecisa la lite) io non lo sa, nè osa dirlo perora. Non è che io non abbia scoperto qualche forgente o dubbla finora, o trascurata, od ignota; e che non siami assicurato di non poche verità d'importanza sù tal ricerca. Ma poichè trà le mie moltiplici indagini ve n'è taluna di cui, forse per troppo scrupolo, non sò dirmi sì appieno contento, come delle altre, e tutte si deono dare scamhievolmente la mano; perciò stima meglio di non ne palesar distintamente veruna affatto, finchè non abbia soggettato di nuovo all'esame della sperienza quelle due o tre, che mi son peranco dubbiose. Allora sì che avendole trovate tutte vere, siccome lo spero più che di certo; allora sì, Dio concedendolo, mi porrò a scrivere di proposito un Tratato forfe col titolo dell'Ulivo, ed esporrò tutto quanto la offervazione e la sperienza mi hanno per ben sei anni insegnato, che più conduça ai divifati scopi, cioè l'uno della massima possible quantità, l'altro della massima possibile persezione dell' Olio', o che distinti si vogliano avere in mira, o si vogliano insieme combinanti. Intanto ec.

Nota ed informazione dei Saggi di Olio rimessi all' Autore dal suddetto.

. Nella Caffetta più grande delle due, il Saggio, che và segnato num. 1. è di Olio nel più supremo grado Omfacino. Fu tratto a freddo a dì 20, di Agosto 1781. L' Uliva che lo versò era della specie appellata quì Uliva ogliarola, razza la più antica, e più comunale, che si ritrovi in tutta questa region Salentina, e facilmente da credersi la Salentina delli Latini. Egli è veramente del primo Ollo, che si fosse generato dentro l'Uliva, Infatti non ve n'era ancora nè punto nè poco in Ulive simili da me fatte strignere il di 14. In quel di dei 20. pesavan le Ulive ogliarole circa 16, grani in tutto ciascuna, cicè 6. di nocciolo, 10. di polpa. Quelle dello stesso Albero, che giunser poscia al tempo, e nello stato di maturezza, ebbero dai 35. fino ai 40. grani di peso ciascuna.

Il Saggio segnato num. 2. gli è d'Olio Omfacino dei 15. di Settembre cavato a fred-

do dalla stessa forta di Uliva, e dell'issesso Albero, ed è per l'appunto quel che più degli altri io credo che somigli all'Omfacino dei Latini. Sa il Sig. Proposto, che essi il traevario nell'Ottobre; ma poichè qui vi mignola, e vi sorisce, e vi ssiorisce più presto che negli altri Paesi d'Italia l'Ulivo; qui vi dee maturare ancora più presto, e più presto vi si matura disatti; ondeil loro Omfacino di Ottobre dovea presso a poco somigliare il nostro quì del mezzo Settembre.

Il num. 3. è Omfacino pure della stessa sorta di Uliva, cavato a freddo, ma a di

15. Ottobre:

Il num. 15. egli è Omfacino puranco, ma il più debol tra tutti, perchè tratto il 15. Novembre da Ulive ogliarole anch' esse, ma sciegliendo espressamente quelle che rimane vano ancora acerbe tralle molte, le quali si eran ite già, quale più, quale meno, colorendo sull'Albero. E' non su cavato a freddo, ma a caldo.

A vista di tai quai quattro Saggi sapra bene il Sig. Proposto, con la solita sua saviezza ricavar quelle conseguenze, che tutte curiose, e non tutte inutili si possano ricavare a proposito dell'Olio Omfacino. Io lo prego solitanto che osfervi, se gli par così

fine,

fino; come gli Antichi dicean il loro. A me certo no. Ma mi fembra che avevan ragione di tenerlo di fommo pregio, perchè quel fipor bruschetto di Ulivi è grazioso in ve-

ro, Doven però valere assai caro.

Il Saggio num, 4. è di Olio di Ulive ogliarole divenute già vaie, colte, e strette a freddo a di 15. Novembre. E si può dir tutto alla Provenzale; ma non può dirsi l'Olio che dagli Antichi appellavasi Oleum strictivum. Sa il Sig. Proposto, che essi il traevano dalle Ulive vaie sì, com'è l'uso dei Provenzali, ma che nello strignerie vi usavan poi delle diligenze maggiori, ed una maniera interamente diversa.

Il Saggio num. 3. egli è di Olio di un' altra fortà di Utiva, quella cioè che qui dicefi Cornolara, o Corniola, per la fua figura molto bislunga, ed aguzza in punta, e falcata. Sembra che fia il Radius major dei Latini. Fu colta vaia, e premuta a freddo il fuddetto di dei 15. di Novembre.

Il Saggio num, 6. è di Olio di Coccole di Oleastro già vaie, colte, estrette a di 15. di Decembre. Noti se gli pare molto sino come ai Francesi. Noti se egli è tanto amaro, quanto sembrava a Plinio. E per maggiore accertamento osservi il num. 23. ed il num. 24. perchè ambi quel pure son Saggi di Olio di Coccole di Oleastro, l'uno però nato senzameno da un nocciolo di Ulivo Morcajo, l'altro da un nocciolo di Rossellino.

Il Saggio num. 7. è di Olio di Uliva quì detta Cellina, o Morella, o Cafcia, pronunziando quel scia, come pronunziasi il cha Francese. Fu colta vaia, e premuta a freddo a dì 10. Decembre. Sembra a un certo modo l'Uliva che da Columella fu detta Olea Calabrica. Ed ecco nel num. 4., nel num. 6., nel num. 7. tre Saggi di Olio di Ulive vale cavato a freddo, per confrontarsi se ci sia della differenza, la quale indubitatamente dipende dalla diversità della specie. All' istesso oggetto van parimenre confrontati tra loro i Saggi num. 18., num. 19., num. 20., num. 21., e num. 22. perchè son di cinque altre sorte di Ulive diverse l'una dall' altra, ma strette a caldo. Jo non dico con distinzione sopra ciascuno, per non dilungarmi di troppo,

Il Saggio num. 8, è di Olio di Ulive Ogliarole fottoposte al Torchio quali eran venute dagli Alberi: spremutane così la maggior parte della morchia che l'conteneano: tolte quindi dal Torchio, ed asperse di sale nella dose, e nella maniera prescritta da Co-

lomella ; e finalmente macinate e premute a freddo, per offervare se daddovero il sale affini più l'Olio, come gli Antichi tutti credeano. Si osservi adunque digrazia.

Il num. 9. è di Olio cavato a freddo dal-

la sola polpa di Ulive ogliarole,

Il num. 10. al contrario è di noccioli e mandorle uniti insieme, macinati, e rimaci-

nati più fiate, e premuti a freddo.

Il Sig. Proposto lo accenno bene nella sua Lezion degli Ulivi e del loro frutto, che gli Antichi nel fare almen l'Olio sino, avean l'arte di non frangere il nocciolo. E quel Sieuve di Marsiglia, come parla dell'Olio di sola polpa di Uliva poco meno che come di una sua nuova invenzione! Ma egli in quella sua nota Memoria si delizia spesso di andar piantando delle carote.

Il Saggio num. 11. è di Olio che vien da Ulive ogliarole altresì, ma cadute spontaneamente già in tutto nere, colte subito ch'esse caddero, monde da ogni lordura e lavate, poi strette a freddo. Ma detto numero è del solo lor Olio versato alle prime strette, Olio di Ulive a dir propriamente

non Olio di Sanza.

Il num, 12. è della Sanza, o di seconda stretta, cavato anche a freddo.

H

Il num. 13. è poi dell'ultimo Olio, o sia della Sanza rimpastata con acqua bollente, rimacinata per la terza volta, è poi stretta:

Il num. 14. è Saggio di Olio di Ulive fomiglianti, ma confuso insieme quel della prima stretta, con quello della seconda. Osfervi adunque che nel num. 14. si ha l'Olio fino cavato alla Genovese: nel num. 11. si soprassino e nel num. 13. l'Olio detto nella Riviera di Ponente di Genova: Olio mangiabile, ma non sino.

Il Saggio num: 15: è di Olio di Ulive verdi, scelte tall' tutte da un sol albero e strette a caldo, siccome dopo il num. 5. si è detto già in questo foglio. Si torna però a richiamarlo qui adesso, perchè serve al constronto con i due Saggi seguenti.

Il num. 16. vien da Ulive dell'istes Albero che il procedente, ma Ulive scelte le sole o porporine, o rossonerastre, premute a caldo.

Il num. 17. vien anche di Ulive dell'istels' Albero, ma scelte tutte di quelle che si tro-vavano già annerate è strette anche a cado. Cost la differenza di sapore che si trova; si è certo che deriva (in ciascuno dei suddetti tre Saggi) dalla differenza, e dal vario grado di maturità dell'Uliva. Della quantità

noi che ne versò l'Uliva verde, di quella che versonne la Rossonerastra, e di quella che ne versò ancor la nera, se ne dirà in altra occasione.

Il num. 25., ed il num. 26. son Olj di fola polpa, l'uno di Ulive Celline, l'altro di Ulive ogliarole, cavati a freddo a dì 12. di Decembre 1779., che ve li ho posti acciocchè possa fare confronto col num. 9., ed afficurarli, se l'Olio di polpa sia anch' esso pure, o non sia soggetto ad irrancidirsi.

Il num. 27. è di Ulive le quali eran già divenute vaie, e si trovarono per fortuna in un fol Albero nel dì 30. Ottobre dell' anno 1780., quando le poche Ulive che ci erano negli Uliveti di questa Provincia eran già rose, e tarlate dal Baco, venute giù a pre-

cipizio.

Nella cassetta, più piccola poi si ritrovano dieci Saggi di Olio foltanto, ma Saggi tutti dell'ultimo scarso raccolto dell'anno 1782. in \$3., e son per appunto: il num. r. di Olio Omfacino di ogliarole colte e strette a fred-" do a dì 27. Settembre. Il num, 2. di Omfacino somigliante, ma dei 15. di Settem? bre. Il num. 3. di Omfacino dei 30. Settembre. Il num. 4. è di Olio di Ulive vaie, divenute tali a di 15. Ottobre. Il num. 5. è di

è di Ulive nere, e divenute anche mezze; e cadute spontaneamente a di 15. Ottobre stesso. Il num. 6. è di vaie dei 30. Ottobre il num. 7. di vaie dei 15. Novembre. Il num. 8. di spontaneamente cadute, cavato alla Genovese a di 15, di Dicembre. Il num. 9. di sola polpa di Ulive colte dall' Albero nel di detto. Il num. 10. sinalmente di sola polpa di Coccole di Ulivastro vaie, ma Ulivastro in terren troppo freddo è selvoso, cavato a di 30. Gennajo 1783: a freddo, siccome a freddo cavati surono tutti gli anteredenti. 35

Osservazioni dell'Autore e suo giudizio sui

I detti Oli vennero alcuni addentati, che più chi meno; e ciò avvenne pel gelo della stagione, perocche a proporzione che l'aria si riscaldo, si sciolsero, e perderono quel che aveano di granelloso e di compatto.

Più degli altri provarono il detto effetto del gelo gli Omfacini, offia quelli di Ulive non condotte; anzi questi anco dopo d'essete sciotti, lasciarono un certo sedimento, come di parti di Uliva non distrutta, e ciò più, a proporzione che le ulive surono più presto colte.

Gli Oli fatti dagli ultimi di Ottobre in la, non ebbero iu generale tal fedimento, all'eccezione dei num. 13. della Cassetta I. che è Olio di Sanza. Questa fondata era come limatura di nocciolo.

Tralla stessa serie degli Omfacini si trovano gli Olj i più grati; come nella Cassetta I. il num. 15., e nella Cassetta II. il

num. 4.

Si può rifletter qui che se-i contadini sapessero prosittare delle Ulive, le quali cadono dalle piante prima della maturità nei mesi
di Settembre, e di Ottobre, e che generalmente trascurano e credono perdute senza
frutto; potrebbero ottenerne anzi il migsior
Olio che fornir possa la mensa dei loro padroni. Gli antichi ebbero ragione di tener
l'Olio Omfacino per cosa delicata e di lusso, massimamente quello che è fatto di Ulive prossume, come dicesi, ad invaiare.

Gli Oli d'Ulive vaie strette a freddo sono ancor essi eccellenti, e sanno qualche poco odor d'Uliva, specialmente il num. 4 e il 6. della Cassetta II., siccome ancora il num. 9. della Cassetta II. Si sente però in ciascuno qualche differenza, proveniente, come

pare, dalla diversità della pianta,

L'Olio d'Uliva Morella mi è parso me-

glio che d'Ogliarola.

L'Olio d'Oleattro, non l'ò trovato amaro, come scrive Plinio; anzi il num. 6. Cassetta I. alquanto odoroso d'Uliva, e li 23, e 24. inspidi. Solo il num. 10. della Cassetta II. è tendente all'amato, forse perchè proveniente, come è descritto, da pianta interren troppo freddo e selvoso.

Le Ülive vaie strette a caldo anno dato, gli Olj loro alquanto piccanti, e qualcheduno rancido. Est son però più stuidi e più chiari dei levati a freddo; anzi generalmente gli Olj i più biancastri, e spogliati di parti verdi, gli ò trovati rancidi, e di catt

tivo odore.

I. num. 25. e 26. quantunque cavati a freddo, comecche fpogliati di dette partiverdi, e chiariffimi, stante i quattro anni di loro età dal 1779. al 1783., sono riusciti i più rancidi e ingrati.

Conseguentemente bisognerebbe sare ancor delle prove sù ciaschedun Olio circa lo spazio di tempo in cui possansi conservare sen-

za loro danno.

Si può ancora giustificar la regola dei noftri pratici, di non mutar l'Olio da un vaso in un altro prima del mese di Giugno. Se

fi fa-

si facesse ciò anticipatamente, si verrebbe a separar la parte più fluida dalla parte più fostanziosa conglobata tuttavia per ragion dell' inverno antecedente, ed in confeguenza fi. affretterebbe l' irrancidimento; oltre il danno che si softrirebbe nella quantità. Si otterrebbe cioè come una specie di Olio lavato.

Il num. 8. della Cassetta I. che presenta Olio estratto da Ulive asperse di sale, ci avverte di una manifattura, che potrebbe essere economica; perchè ci dà un Olio che condifce molto con poco; ma non però da collocarsi tra più graziosi, essendo alquan-

to rancido.

Le Ulive annerite e compresse a caldo, come son quelle del num. 17. Cassetta I. anno dato un Olio dei peggiori, con odor grave offendente, e di sapor piccante.

Notisi che il riscaldar le Ulive à nocciuto molto a quelle già mature, e colte tardi, ma non già alle verdi, alle quali piuttosto à giovato, come si è osservato dell'Olio se-

gnato num. 15. Cassetta I.

Finalmente le Ulive vaie notate al num. 27. della Cassetta medesima, comecchè infette e rose dal baco, anno dato un Olio egualmente cattivo, che quello già rammentato del num. 17., onde in certe annate quando fuc-

н

114

succede una tal disgrazia, pare che non si possa pretendere a ottenerne Olj persetti.

Mi è avvenuto ancora di osservare, che alcuni di questi Oli giudicati i peggiori, pofti nella lucerna, anno dato un lume più vivo che l'Olio nostrale ordinario, ed anno

consumato missor quantità.

Le medesime esperienze dovrebbero esser ripetute sugli Osi della Toscana; ed allora si potrebbero sare esami più diligenti, e prove ed osservazioni più distinte, sulla quantità dell' Olio secondo le rispettive spezied' Ulivo, la durata dei diversi Oli nelle Orciate, e iloro essetti quanto all'uso per la cucina, per le arti, e pei lumi.

IL FINE.

INDICE

DELLE REGOLE E MACCHINE éc.

GENNAIO	Nuova	St	ufa	per	ا ر	roffi
me and more specification	gare				li i	com
DEr le vangature pre-	sopra	ec	ž.			2
paratorie alle semen-	2.4	ž.	ō.		,	129
te marzuole Pag. 3	M	1	G_	Ģ	I	့ဝ
Del Bidente e de la mo-					-	

ri, che si fanno con Per la custodia delle Pecesso. 5 chie. 23 Nuovo Alveare o Cassa

FEBBRAJO per le Pecchie. 25

osserv. import. sul taglio Per la mietitura. 3
de Boschi 8. Vaglio Orizzontale. 3.

M A R Z O L U G L I O

Pes fare i Nisti. 9 Per le lavorature dei terpell' Innesto per accostamento, adattato all' uso delle Jiepi di piante fruttifere. 11

APRILE

Per Bachi da seta. 16
Per seffogare le Crisalidi
rici Bozzoli dei Bachi da
seta senza servirisi del
caldo del forno o del
sole. 28

AGOSTO

Per la macerazione del Lino, e della Canapa 46 Del Lino. 48 Lettere del Sig. D. Gio: Maria Paolini, sulla preparazione della Ca-

napa.

Del Sig. Proposto Lastri, Autore del presente libro, si trovano vendibili in Venezia alla Stamperia Graziosi a S. Apollinare i seguenti dodici Calendari, che formano un Gorso Completo di Agricoltura Pratica per l'Italia.

Alendario del Vangatore, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Vangatore scritto dal Proposto Lastri: produzione che deve essere sommamente cara agli Agricoltori. 8. 1793. L. — ro.

Calendario del Seminatore, quale restano descritte le faccende mensuali del Seminatore, scritto dal Propos sto Lastri. Occubazione del le più interessanti nell'Agricoltura, che rende ricco il provido e diligente Seminatore, 8, 1203. L. 10.

Calendario del Maremmano, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Lavoratore Maremmano, pubblicato del Proposto Lastri. Libretto utilissimo, che insegna la vera manierà di far la sermenza, e le altre faccende sino alla tritura, e riponitura de Grani. 8. 1793 L. — 10.

Calendario del Vignajolo, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Vignajolo, scritto dal Proposto Lastri. Guida mecessaria al Coltivatore di questa ricca pianta per avere un prodotto aldoppio del consueto. 8.

Calendario del Ortolano i nel quale restano descritte le facende mensuali dell'Ortolano, scritto dal P. Lastri. Ossia Raccolta di precetti utilis, simi, formati dalla più diligente pratica, e tratti dai migliori Maestri di questo ricco Ramo di Agric. 8. L. — 10.

Calendario del Giardiniere Fiorista, nel quale restana descritte le faccende mensuali del Giardiniere Fiorista, del Proposto Lastri. Tratetto il più esatio in questo genere comparso per aver ogni sorta di bellissimi fiori, e anche in stagioni fiori delle loro ordinare, indicando i tempi di seminare i semi d'America, d'Affrica, e India, non che quelli di usar le Stuffe. 8. 1293.

Calendario del Boscajolo, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Boscajolo, scritto dal Proposto Lastri. Ossia raccolta di Regisle di gran piofitto in particolate riguiardo al mondo di faci eseguire i tagli del legname, tanto da Costruzione, che da Fabbrica, nonche del taglio della legna da fuoco, con dei consigli riguardo ai Carbonaj e Pastori. In 8. 1793. Lu – 101.

Calendario del Castagnajo, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Castagnajo, scritto dal Proposto Lastri. Descritione utilissima; nella quale s'indica l'unico mezzo di far propagare una pianta di tanta utilità per alimentare la gente della Campagna; articolo dell' Agricoltura in molti luogibi dell' tratilia trascurato, con in fine la regola per macinar le Castagne, e la maniera di construante la Farina. 8. 1291.

Calendario del Cascinajo, in di quale restano decritte le faccende mensuali del Cascinajo, scritto dal Proposto Lastri. Avvertiche necessarie per le Stalle e Cascine riguardo in particolare a far il Burto, Riccetto, Cascio; ed altre riguardo al Latte, alle Pasture, alle Vacche &c. 8. 1791. L. – 10.

Calendario del Pecorajo, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Pecorajo, scritto dal Proposto Lastri. Trattato necessario a chiunque nelle loro Campagne vuol trar profitto da questo ricamo d'industria, pel quale tuitro è trattato diffusamente in ciò che riguarda le Larie. 8. 1793. L. — 10.

Calendario dell' Apiajo, o' Custode delle Api, nel quale restano descritte le faccende Mensuali dell' Apiajo, o' Custode delle Api accende Mensuali dell' Apiajo, o' Custode delle Api. Guida pratica per ben dirigere. e governare il governo delle Api. et trane annuale ricco prodotto indicando acustodi tutte le regole per riuscire perfettamente nel loro carico. 8, 2007.

1797. L. - ro.
Calendario adattaro ad un
Proprietario a cui convenga
attendere a far l'agente da
per se, è achi dice di non saper
cosa fare in Campagna. Pubblicato dal Proposto Lastri. 8.
1793. L. - 10.

Dello stesso celebre Signor Proposto Lastri, si vende alla medesima Stamperia i seguenti libri d'Agricoltura.

Proverbi pei Contadini in servono di Precettiper l'Agri-coltura. Libretto diretto ai Proprietari delle Terre perche lo facciano circolare fra i loro, Villici, e questi net traggano utili cognizioni in aumento delle annuali raccolte. 8. 1790: L. - 10:

Regole per i Padroni dei Poderi verso i Contadini per Proprio vantaggio e di lore aggiuntavi una Raccolta di avvisi ai Contadini sulla loro salute: trovansi in fine al uni Pensieri di un dilettante d' Agricoltura sopra il Problema di rivestire di Piante e coltivare le anontagne spogliate e sassose del Proposto Lastri autore delli dodici Calendari ossia corso completo di Agricoltura Pratica. 8. 1793. L.—15.

Ricette Veterinarie e Georgiche Raccolte per bene dei Proprietari delle Terre, pe dei Contadini dal Proposto Lestri Autore delli dodici Calendari ossia corso completo di Agricoltura Pratica. 8. Venezia 1793. L. 1.

Altri Libri d'Agricoltura, che si vendono alla Stamperia suddetta.

A Potegmi Agrarj, ossieno Istruzioni per via di massime tratte dalle Opere de' due insigni Agronomi Catone, e Varrone dal Nobile Sig. Co: Pietro Caronelli Accademico Aspirante, e Socio di molte altre Georgiche Accademie Nazionali, ed Estere. Opera eccellente per la materia, ed unica per la disposizione, raccogliendo tutta la Scienza dell' Agricoltura in brevissimi, e sugosi precetti facili da tenersi a memoria da ognuno. 8. L. 1: 10. \$791.

Carta generale, o Tavola esattissima, che mostra il vero tempo dell' Aurora, levar del Sole, Mezzogiorno, Mezzanotte, accomodata all'Orologio comune, per l'Elevazione del Polo gradi 45. minuti 10. calcolata dal Canonico Angelo Capello, e pubblicata per uso degli Ecclesiasrici; degli Abitanti della Campagna, dei Navigatori, Pescatori, Cacciatori ec. in foglio di Carta Reale per poter far un quadro da ornare una Camera, per averla pronta all' odierno bisogno. 1787. Si vende. L. - 15.

Istruzioni Elementari d'Agricoltura, ovvero Guida necessaria ed utilissima agli Agricoltori Italiani per far frutrare le loro Campagne il doppio del consueto: Opera del
celebre Sig. Adamo Fabroni
Scoic Corrispondente della Reale Accademia Economica di
Frenze, dedicara all'A. R.
del Sereniss. Pietro Leopoldo
Gran Duca di Toscana. 11787.
L. 12.

Tratrato della Coltura de' Persici e degli Alberi da frutto. Si aggiunge in fine il mesodo di fare le Semenze de' Fiori, ed in particolare quelle de' Garofoli con la maniena d'ayere per mezzo di seme dei Fiori doppi, e di rara bellezza. Traduzione dal Francese. 8. 1787. L. 2.

Del Debito che hanno i Parrochi ed i Curati della Campagna di educare ed istruire i Contadini nelle migliori regole della Economia rurale. Edizione novissima coll'aggiunta per comodo dei Parrochi, e dei Cura i del Piano da usarsi nelle Istruzioni, affinchè queste ne siano utili, e fruttuo se. E. 1784.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisiter General del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato: Regole, e Macchine per bene esequire le facende principali di ciasche dun mese mentovati ne' dodici Calendarj. Stampa ec. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Graziosi Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31. Maggio 1793.

(GIACOMO NANI K. RIF.

(PIETRO ZEN RIF.

(FRANCESCO PESARO K. PROC. RIF.

Registrato in Libro a Carte 37 2. al N. 44.

Marcantonio Sanfermo Seg.

Addì 23. Luglio 1793. Registrato a Car. 179. nel Libro esistente nel Magistr. degl'Illustriss. ed Eccell. Sigg. Esec. contro la Bestemmia.

